

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n°1 à 20)


1.	Quelle est la catégorie de gibier qui n'existe pas dans la loi sur la chasse ?	a)	Petit gibier.	b)	Gibier à plumes.	c)	Autre gibier.
2.	En règle générale, le Gouvernement fixe les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse	a)	chaque année.	b)	pour une période de 3 ans.	c)	pour une période de 5 ans.
3.	Pour pouvoir chasser à tir le grand gibier, mon territoire de chasse situé près d'Arlon doit avoir une superficie d'un seul tenant d'au moins	a)	10 hectares.	b)	25 hectares.	c)	50 hectares.
4.	Sur des voies ferrées en activité, il est	a)	interdit de chasser.	b)	interdit de chasser, sauf pour le propriétaire riverain.	c)	permis de chasser.
5.	En Région wallonne, la recherche du gibier blessé est	a)	obligatoire.	b)	recommandée.	c)	interdite.
6.	En Région wallonne, l'usage de bourses et de furets pour capturer des lapins est	a)	interdit.	b)	autorisé.	c)	autorisé, mais uniquement aux gardes chasses assermentés.
7.	Sur mon territoire de chasse, un mirador se trouve à moins de 200 mètres du territoire de chasse de mon voisin. Je peux l'utiliser pour pratiquer la destruction	a)	du chevreuil.	b)	du pigeon ramier.	c)	d'aucun gibier, car c'est interdit.
8.	En Région wallonne, un chasseur peut transporter un gibier mort depuis le jour de l'ouverture de la chasse à l'espèce considérée	a)	jusqu'au jour de fermeture de l'espèce considérée, au plus tard.	b)	jusqu'au lendemain du jour de fermeture de l'espèce considérée, au plus tard.	c)	jusqu'au dixième jour qui suit la fermeture de l'espèce considérée, au plus tard.

9.	En Région wallonne, le transport et le lâcher du gibier d'eau vivant sont	a)	toujours interdits.	b)	interdits au Sud du sillon Sambre et Meuse.	c)	autorisés une partie de l'année.
10.	Pour pouvoir lâcher du chevreuil sur mon territoire de chasse, quelle condition dois-je respecter ?	a)	Je dois obtenir une autorisation préalable du chef du cantonnement dans lequel se situe mon territoire.	b)	Je dois veiller à me trouver en dehors de la période de chasse en battue.	c)	Aucune, car c'est interdit.
11.	Qui doit indemniser un agriculteur victime de dégâts de sangliers dans une de ses parcelles de maïs ?	a)	Le Service public de Wallonie, via un fonds d'indemnisation mis en place à cet effet.	b)	Le titulaire du droit de chasse sur la parcelle de maïs endommagée.	c)	Le titulaire de droit de chasse sur les parcelles boisées d'où proviennent les sangliers ayant commis les dégâts.
12.	Le nourrissage du grand gibier au Nord du sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours autorisé.	b)	autorisé uniquement aux titulaires de droit de chasse sur des bois.	c)	interdit.
13.	Sur un territoire de chasse dont le titulaire n'est pas membre d'un conseil cynégétique, on pourra tirer, pour l'espèce Cerf, exclusivement	a)	des cerfs non boisés.	b)	des petits cerfs boisés.	c)	des grands cerfs boisés.
14.	Une licence de chasse peut être délivrée	a)	pour le remplacement d'un permis de chasse perdu, pour toute l'année cynégétique en cours.	b)	à une personne non domiciliée en Région wallonne, pour une période de cinq jours consécutifs.	c)	pour une période d'essai de dix jours, sur présentation de l'attestation de réussite à l'épreuve théorique de l'examen de chasse.
15.	Laquelle de ces 3 espèces n'est pas classée comme gibier par la loi sur la chasse ?	a)	La Bécassine des marais.	b)	La Bernache du Canada.	c)	La Grive musicienne.
16.	Lequel de ces mammifères est classé comme gibier par la loi sur la chasse ?	a)	Le Blaireau.	b)	L'Ecureuil.	c)	La Fouine.

17.	Pour le transport de tout grand gibier tiré en Région wallonne, la réglementation impose l'apposition d'un bracelet sur une des pattes arrières de l'animal	a)	dans tous les cas (en chasse et en destruction).	b)	uniquement si l'espèce à laquelle appartient cet animal est soumise à un plan de tir.	c)	uniquement en destruction.
18.	En Région wallonne, la chasse à l'affût du Sanglier est	a)	autorisée toute la nuit.	b)	autorisée pendant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil.	c)	interdite dès le coucher officiel du soleil.
19.	Parmi ces espèces, laquelle pouvait-on chasser au cours du mois de septembre 2013 ?	a)	La Perdrix grise.	b)	Le Lièvre.	c)	Le Faisan de Colchide.
20.	Du point de vue de la législation sur la chasse, quel est l'objet social principal des conseils cynégétiques agréés ?	a)	La défense des intérêts de ses membres.	b)	La coordination de la gestion cynégétique sur les territoires de ses membres.	c)	La distribution des bracelets à ses membres.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n°21 à 60)




21.	Nos 3 principaux grands gibiers (cerf, chevreuil, sanglier) ont notamment en commun	a)	d'avoir 4 doigts à l'extrémité de chaque membre.	b)	de se souiller.	c)	d'être des ruminants.
22.	Pour maintenir l'équilibre des sexes dans une population de Cerf, il faut tirer chaque année	a)	autant de non-boisés que de boisés.	b)	2 fois plus de non-boisés que de boisés.	c)	2 fois plus de boisés que de non-boisés.
23.	Pour connaître l'âge d'un cerf boisé mort, le plus sûr est d'analyser	a)	le développement de sa ramure.	b)	sa morphologie générale.	c)	une coupe de sa première molaire.
24.	La portée annuelle d'une biche adulte est généralement de	a)	un faon.	b)	deux faons.	c)	trois faons.

25.	Indiquer la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce schéma. 	a)	6-cors irréguliers.	b)	12-cors irréguliers.	c)	10-cors irréguliers.
26.	Le Sanglier est	a)	un herbivore strict.	b)	un omnivore dont le régime alimentaire se compose majoritairement de nourriture végétale.	c)	un omnivore dont le régime alimentaire se compose majoritairement de nourriture animale.
27.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a)	2 ou 3 marcassins.	b)	4 à 7 marcassins.	c)	10 à 12 marcassins.
28.	Quelle est l'affirmation la plus vraisemblable ?	a)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne de 30 à 50 % par an.	b)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne de 100 à 150 % par an.	c)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne d'au moins 250 % par an.
29.	Le brocard se débarrasse du velours recouvrant ses bois ("frotte" ses bois) entre	a)	mars et mai.	b)	juin et août.	c)	octobre et décembre.
30.	En ce qui concerne l'alimentation du Chevreuil, quelle est la proposition correcte ?	a)	Le Chevreuil consomme une nourriture riche en éléments facilement digestibles et riche en sels minéraux. On le qualifie de gourmet.	b)	Le Chevreuil consomme essentiellement des végétaux herbacés qu'il complète par des aliments d'origine animale.	c)	Le Chevreuil est typiquement un omnivore opportuniste.
31.	Chez le Chevreuil, comment appelle-t-on la grande tache de poils blancs à l'arrière des fesses ?	a)	La brosse.	b)	La serviette.	c)	Le miroir.

32.	Lors de la mise bas, la daine adulte donne généralement naissance à	a)	un faon.	b)	deux faons.	c)	trois faons.
33.	Indiquez parmi les habitats cités ci-après celui qui convient le mieux au Mouflon.	a)	Terrains rocheux accidentés et secs, avec beaucoup d'herbage et de végétation arbustive.	b)	Habitats humides et fangeux, ainsi que les stations à fort enneigement.	c)	Haute futaie résineuse.
34.	Faisans de Colchide et perdrix grises ont en commun	a)	d'avoir exactement les mêmes exigences d'habitat.	b)	d'être des espèces introduites en Belgique.	c)	d'avoir un régime alimentaire composé essentiellement de nourriture animale les premières semaines de leur vie.
35.	Comment peut-on distinguer, après le tir, un lièvre de moins de 7 mois d'un lièvre âgé d'un an et plus ?	a)	A la couleur de la pointe des oreilles.	b)	A la présence d'une excroissance latérale au niveau de la 1 ^{ère} articulation des pattes antérieures.	c)	A la couleur de l'œil.
36.	Le Lièvre consomme préférentiellement	a)	des graminées en croissance.	b)	des graines de plantes cultivées.	c)	des écorces, racines et bulbes.
37.	Chez le Lièvre, l'étendue du domaine vital est de l'ordre de	a)	30 hectares.	b)	300 hectares.	c)	3000 hectares.
38.	L'oiseau en main, le critère le plus fiable pour différentier le sexe d'une perdrix adulte consiste à observer	a)	le plumage de la poitrine.	b)	les plumes scapulaires (= plumes de l'aile les plus rapprochées du corps).	c)	les 2 dernières rémiges (= grandes plumes situées à l'avant de l'aile).
39.	Dans un habitat qui s'avère favorable à la Perdrix grise, on peut espérer avoir une population naturelle	a)	d'un couple maximum aux 100 ha.	b)	d'au moins 10 couples aux 100 ha.	c)	d'au moins 100 couples aux 100 ha.
40.	La Perdrix grise fait son nid	a)	dans des buissons bas.	b)	à même le sol.	c)	dans une petite dépression qu'elle creuse dans le sol.

41.	Laquelle des 3 affirmations suivantes est correcte dans le contexte de la gestion du petit gibier en plaine.	a)	La récolte des cultures de nuit est préférable à la récolte de jour.	b)	L'installation de jachères pendant plusieurs années sur les mêmes parcelles est plus favorable que l'installation de jachères changeant d'emplacement chaque année.	c)	Il est préférable de tailler les haies au printemps plutôt qu'en hiver.
42.	Quand on cherche à développer une population naturelle de faisans, la limitation du tir des poules faisanes	a)	n'a aucun effet.	b)	a un effet d'autant plus important que cette limitation est pratiquée sur une grande superficie.	c)	a un effet contraire à celui recherché.
43.	La ponte d'une poule faisane compte en moyenne, en première ponte,	a)	2 à 4 œufs.	b)	6 à 8 œufs.	c)	10 à 12 œufs.
44.	La Bécasse des bois est	a)	un oiseau solitaire.	b)	un oiseau vivant en couple toute l'année.	c)	un oiseau vivant en compagnie durant la majeure partie de l'année.
45.	Le Canard colvert se nourrit	a)	généralement sur la terre ferme ou à proximité de la surface de l'eau.	b)	uniquement sur la terre ferme.	c)	généralement sur les fonds vaseux, en plongeant complètement sous l'eau.
46.	La Sarcelle d'hiver est	a)	un canard de surface.	b)	un canard plongeur.	c)	un canard marin.
47.	Le Renard est essentiellement	a)	un prédateur spécialisé du petit gibier.	b)	un charognard.	c)	un prédateur généraliste et opportuniste.
48.	Lequel de ces 3 carnivores est le prédateur le plus redoutable pour le petit gibier ?	a)	La Belette.	b)	Le Chat haret.	c)	Le Blaireau.
49.	Quel est le plus grand des mustélidés suivants ?	a)	L'Hermine.	b)	La Fouine.	c)	La Belette.
50.	En règle générale, une lapine adulte met au monde environ	a)	5 jeunes par an.	b)	20 jeunes par an.	c)	40 jeunes par an.

51.	Quel est le plus grand des 3 Colombidés suivants ?	a)	Le Pigeon biset.	b)	Le Pigeon colombin.	c)	Le Pigeon ramier.
52.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	une foulque macroule.	c)	un harle bièvre.
53.	Cette oie est	a)	une oie cendrée.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	une bernache du Canada.
54.	Cet oiseau protégé est	a)	un grèbe huppé.	b)	un harle piette.	c)	un grèbe castagneux.
55.	Ce rapace nocturne est	a)	une chouette hulotte.	b)	une chouette chevêche d'Athéna.	c)	une chouette effraie des clochers.
56.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle.	b)	une buse variable.	c)	un milan noir.
57.	Ce colombidé est	a)	un pigeon ramier.	b)	un pigeon colombin.	c)	une tourterelle turque.
58.	Cet oiseau en vol est	a)	une poule faisane.	b)	une perdrix grise.	c)	une gélinotte des bois.
59.	Ce cervidé est	a)	un daim.	b)	un cerf.	c)	un chevreuil.
60.	Ce mustélidé est	a)	un putois.	b)	une belette.	c)	une hermine.
<u>BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)</u>							
61.	Qu'est ce qu'une arme mixte ou combinée ?	a)	Une arme lisse munie de chokes interchangeables.	b)	Une arme associant un ou deux canons lisses avec un ou deux canons rayés.	c)	Une arme associant deux ou trois canons lisses de calibres différents.
62.	L'utilisation d'un stecher est adaptée pour le tir	a)	en battue.	b)	à l'affût.	c)	en battue comme à l'affût.
63.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20.	b)	Un fusil calibre 20 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 12.	c)	Un fusil calibre 20 peut tirer des cartouches identiques à celles tirées dans un fusil calibre 12.
64.	Un rétrécissement à la bouche de 0,9 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.

65.	Une cartouche à plombs dont la longueur de l'étui est de 3 pouces peut être utilisée dans un fusil chamberé en	a)	en 65 mm.	b)	en 70 mm.	c)	en 76 mm.
66.	Toutes autres choses restant égales, plus le numéro du plomb est grand, plus les plombs	a)	vont loin.	b)	sont nombreux dans la cartouche.	c)	sont gros.
67.	Lorsqu'une balle traverse un animal, le trou d'entrée par rapport au trou de sortie est en général	a)	identique.	b)	plus petit.	c)	plus grand.
68.	Indiquez le fusil à canons juxtaposés.	a)		b)		c)	
69.	Lequel des fusils cités ci-après possède le plus grand diamètre de canon ?	a)	Le calibre 16.	b)	Le calibre 20.	c)	Le calibre .410.
70.	Quels sont les facteurs principaux qui déterminent l'énergie d'une balle de carabine ?	a)	Le diamètre et la dureté du noyau de la balle.	b)	La vitesse et la masse de la balle.	c)	La longueur et la forme de la pointe de la balle.
71.	Indiquez l'élément qui fait partie d'une cartouche de carabine.	a)	La bourre.	b)	La douille.	c)	Le percuteur.
72.	A l'impact, une balle de carabine de chasse efficace	a)	se déforme en champignon.	b)	ne doit subir aucune déformation.	c)	doit éclater en plusieurs morceaux.
73.	Indiquez parmi les 3 lunettes de tir suivantes celle qui possède le plus fort grossissement.	a)	7 x 50	b)	8 x 56	c)	10 x 42

74.	Pour franchir un obstacle (clôture...), je dois toujours préalablement	a)	décharger mon arme.	b)	mettre la sécurité.	c)	mettre le cadenas de pontet.
75.	Généralement, pour des raisons de sécurité, on évite de tirer des animaux	a)	hors de l'enceinte.	b)	rentrant de l'enceinte.	c)	sortant de l'enceinte.
76.	Au cours d'une chasse en battue au grand gibier, un chasseur peut quitter son poste	a)	pour aller achever un gibier blessé.	b)	uniquement lorsque le signal de fin de battue aura été donné.	c)	si les traqueurs et les chiens sont à l'autre bout de l'enceinte.
77.	Lors d'une chasse à la botte, une compagnie de perdrix se lève devant vous ; une haie d'aubépine se trouve toutefois dans votre champ de tir, à 100 mètres environ. Allez-vous tirer ?	a)	Oui, car cette haie se trouve suffisamment éloignée.	b)	Non.	c)	Oui, car je tire avec du plomb n° 7.
78.	Pour une question de sécurité, on ne porte pas son arme avec les canons dirigés	a)	vers le ciel.	b)	à l'horizontale.	c)	vers le sol.
79.	Indiquez la bonne attitude pour un chasseur.	a)	Accompagner le conducteur d'un chien de sang à qui il a été demandé de rechercher un gibier blessé à la chasse.	b)	Charger son arme dès qu'il quitte son véhicule pour se rendre à son poste de battue.	c)	Baliser la piste d'un gibier blessé aussi loin que possible avant d'appeler un conducteur de chien de sang.
80.	Lorsque l'on tire à balle sur du gibier en mouvement à une cinquantaine de mètres, la correction de tir à faire avec une carabine est	a)	plus importante que celle à faire avec un fusil.	b)	nettement moindre que celle à faire avec un fusil.	c)	pratiquement la même que celle à faire avec un fusil.