



Wallonie

Direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2017

Épreuve théorique

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 80 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.

Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point (+1)

Une réponse inexacte vous fait perdre un point (-1)

L'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (0)

Deux conseils :

1. Si vous hésitez sur la réponse à apporter à une question, il est préférable de vous abstenir afin de ne pas risquer de perdre un point.
2. Soyez particulièrement attentif lorsque vous transcrivez vos réponses sur la grille de réponses définitive.

Bon examen !


BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 20)

1.	En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé	a)	est obligatoire pour tout gibier.	b)	est obligatoire uniquement pour le grand gibier.	c)	n'est pas obligatoire pour les espèces gibiers qui peuvent faire l'objet d'actes de destruction.
2.	La Foulque macroule	a)	est classée comme gibier dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classée comme gibier dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classée comme gibier.
3.	Le lâcher du Mouflon	a)	est autorisé toute l'année.	b)	est autorisé uniquement en dehors de la période de chasse du Mouflon.	c)	est interdit.
4.	Le transport d'un lapin tiré à la chasse lors de la saison de chasse 2016-2017 est autorisé	a)	du 1 ^{er} octobre au 31 décembre.	b)	du 1 ^{er} octobre au 10 janvier.	c)	toute l'année.
5.	Une année cynégétique commence	a)	le 1 ^{er} janvier et se termine le 31 décembre.	b)	le 1 ^{er} juin et se termine le 31 mai.	c)	le 1 ^{er} juillet et se termine le 30 juin.
6.	Sachant que le coucher officiel du soleil est prévu à 21h30, un chasseur à l'affût pourra tirer un brocard jusqu'à	a)	21h30 au plus tard.	b)	22h00 au plus tard.	c)	22h30 au plus tard.
7.	Lors de l'année cynégétique 2016-2017, la perdrix grise pouvait être chassée	a)	du 1 ^{er} septembre au 30 novembre.	b)	du 1 ^{er} septembre au 31 décembre.	c)	du 1 ^{er} octobre au 30 novembre.
8.	Le transport d'un daim tiré à la chasse n'est autorisé que si	a)	un bracelet est apposé sur une des pattes arrières de l'animal.	b)	l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.	c)	l'animal est transporté dans un camion frigorifique.
9.	Un rôti de biche peut être offert au consommateur dans un restaurant	a)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 31 décembre inclus.	b)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 15 février inclus.	c)	toute l'année.

10.	Un agriculteur souhaitant pratiquer la destruction du Sanglier à l'arme à feu sur les terres qu'il exploite doit	a)	toujours avoir l'accord du propriétaire des terres en question.	b)	exercer son activité à titre principal.	c)	être titulaire d'un permis de chasse.
11.	La destruction du Renard peut être autorisée au moyen ou à l'aide	a)	de collets munis d'un arrêtoir.	b)	d'appâts empoisonnés.	c)	de pièges entraînant une mort rapide et sans douleur.
12.	Sur un territoire de chasse dont le titulaire n'est pas membre d'un conseil cynégétique, on peut tirer	a)	des cerfs non boisés.	b)	des petits cerfs boisés.	c)	des grands cerfs boisés.
13.	Suivant la loi sur la chasse, les conseils cynégétiques agréés sont des associations sans but lucratif ayant pour principale mission	a)	de donner au ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes questions intéressant directement ou indirectement la chasse.	b)	d'assurer la coordination de la gestion cynégétique sur l'étendue des territoires de leurs membres.	c)	de défendre les intérêts de leurs membres auprès des autorités politique, administrative et judiciaire.
14.	Lequel de ces aliments peut être utilisé pour le nourrissage dissuasif du Sanglier ?	a)	La betterave.	b)	Le maïs.	c)	L'orge.
15.	Pour le tir du Cerf, les balles de carabine doivent avoir un calibre nominal d'au moins	a)	3,5 mm	b)	4 mm	c)	6,5 mm
16.	L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse	a)	à l'approche et l'affût du brocard et du Renard.	b)	de la Perdrix, du Canard colvert, de la Bernache du Canada et du Pigeon ramier.	c)	de la Bernache du Canada, du Canard colvert, de la Foulque macroule et de la Sarcelle d'hiver.
17.	Le Blaireau est une espèce	a)	protégée.	b)	gibier, dont la chasse est fermée.	c)	gibier, qui peut seulement faire l'objet d'actes de destruction.

18.	En action de chasse, un chasseur résidant en Région wallonne	a)	doit porter sur lui son permis de chasse.	b)	doit porter sur lui son permis de chasse ou une copie de celui-ci.	c)	ne doit pas nécessairement porter sur lui son permis de chasse mais doit pouvoir prouver dans les 24 heures qu'il était bien titulaire d'un permis de chasse au moment de l'action de chasse.
19.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts causés par le gros gibier	a)	aux cultures agricoles.	b)	aux peuplements forestiers.	c)	aux véhicules automobiles en cas de collision.
20.	Pour pouvoir chasser à tir la Bécasse au sud du sillon Sambre et Meuse, il faut posséder le droit de chasse sur un territoire d'un seul tenant d'au moins	a)	25 hectares.	b)	50 hectares.	c)	100 hectares.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 21 à 60)

21.	Afin de maintenir la structure d'âge équilibrée d'une population de cerfs, le nombre de faons tirés au cours de la saison de chasse doit représenter approximativement	a)	1/6 du prélèvement.	b)	1/3 du prélèvement.	c)	2/3 du prélèvement.
22.	Indiquez la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce dessin. 	a)	14-cors irrégulier.	b)	12-cors irrégulier.	c)	6-cors irrégulier.


23.	La portée annuelle d'une biche adulte est généralement de	a)	un faon.	b)	deux faons.	c)	trois faons.
24.	Le Cerf est une espèce	a)	solitaire.	b)	grégaire.	c)	vivant en couple.
25.	Durant lequel de ces mois pouvez-vous observer un brocard adulte sans ses bois ?	a)	Mai.	b)	Août.	c)	Novembre.
26.	Le brocard occasionne des frottis aux jeunes plants forestiers pour	a)	marquer son territoire.	b)	se nourrir.	c)	se débarrasser des parasites.
27.	Dans nos contrées, si on veut caractériser le Chevreuil, on dira généralement qu'il s'agit d'un animal	a)	de plaine.	b)	de lisières et de milieux de transition.	c)	forestier.
28.	En ce qui concerne l'alimentation du Chevreuil, quelle est la proposition correcte ?	a)	Le Chevreuil consomme une nourriture riche en éléments facilement digestibles et riche en sels minéraux. On le qualifié de gourmet.	b)	Le Chevreuil consomme essentiellement des végétaux herbacés qu'il complète par des aliments d'origine animale.	c)	Le Chevreuil est typiquement un omnivore opportuniste.
29.	Pour évaluer l'âge d'un sanglier adulte, on se réfère	a)	à la dentition.	b)	au poids.	c)	à la couleur du pelage.
30.	Dans quelle circonstance les dégâts de sangliers dans les prairies sont-ils les plus à craindre ?	a)	En période de dégel.	b)	En période de gel.	c)	En période de sécheresse.
31.	Le Sanglier est un omnivore opportuniste dont le régime alimentaire se compose généralement	a)	d'environ autant de nourriture végétale que de nourriture animale.	b)	majoritairement de nourriture végétale.	c)	majoritairement de nourriture animale.

32.	Le Mouflon est présent en parcours libre	a)	sur tout le territoire wallon situé au Sud du Sillon Sambre et Meuse.	b)	essentiellement dans certaines forêts de la Semois.	c)	nulle part : cette espèce n'est présente en Région wallonne que dans certains parcs.
33.	Le nombre de jeunes mis bas par la daine est généralement identique à celui de la	a)	laie.	b)	chevrette.	c)	mouflonne.
34.	Le broyage des jachères au printemps est une pratique	a)	favorable à la petite faune sauvage des plaines.	b)	défavorable à la petite faune sauvage des plaines.	c)	sans impact sur la petite faune sauvage des plaines.
35.	Est-il possible de déterminer de manière fiable le sexe d'un lièvre à distance ?	a)	oui, grâce au comportement de fuite.	b)	oui, grâce à la présence d'une protubérance cartilagineuse au niveau des pattes antérieures chez les femelles.	c)	non, c'est impossible.
36.	Le "bouquinage" marque le début de la période de reproduction chez le Lièvre. A partir de quand peut-on commencer à l'observer ?	a)	En janvier.	b)	En mars.	c)	En mai.
37.	Le Faisan commun est une espèce	a)	qui est dotée d'une bonne capacité d'adaptation à différents milieux.	b)	qui ne peut se développer naturellement que dans les habitats fortement boisés.	c)	qui ne peut se développer naturellement dans aucun de nos milieux et nécessite dès lors des repeuplements réguliers.
38.	Après une première couvée réussie, la poule faisane pourra, la même année, en avoir une deuxième.	a)	Vrai, quel que soit l'âge de la poule.	b)	Vrai, à condition que la poule soit âgée d'au moins 2 ans.	c)	Faux.
39.	Au cours des 2 ou 3 premières semaines de sa vie, le faisandeau se nourrit	a)	à part égale, de nourriture d'origine végétale et de nourriture d'origine animale.	b)	essentiellement de nourriture d'origine végétale.	c)	essentiellement de nourriture d'origine animale.


40.	En Belgique, on estime que l'état de conservation de la Perdrix grise est défavorable. Quelle en est la cause principale ?	a)	Une pression de chasse trop forte.	b)	Une dégradation de ses habitats agricoles.	c)	Les épidémies fréquentes de coccidiose.
41.	La Perdrix grise est une espèce	a)	sédentaire.	b)	migratrice; elle passe l'été au Nord de la Belgique.	c)	migratrice; elle passe l'hiver au Sud de la Belgique.
42.	L'habitat préféré de la Perdrix est constitué	a)	de plaines cultivées ouvertes.	b)	de zones herbagères.	c)	de forêts claires.
43.	La Bécasse des bois se nourrit	a)	presque exclusivement de végétaux herbeux (graminées...).	b)	presque exclusivement de graines.	c)	presque exclusivement d'animaux (vers de terre, larves d'insectes...).
44.	A l'envol, ce canard "court" sur l'eau de manière bruyante. Il s'agit	a)	d'un canard plongeur.	b)	d'un canard de surface.	c)	d'un canard exotique.
45.	Le Canard colvert est une espèce	a)	monogame.	b)	bigame.	c)	polygame.
46.	Chez le Lapin, les jeunes naissent	a)	couverts de poils et les yeux ouverts.	b)	couverts de poils mais les yeux fermés.	c)	nus et les yeux fermés.
47.	Chez le Lapin, est-il possible de reconnaître à distance un mâle d'une femelle ?	a)	Oui, quelle que soit l'époque de l'année.	b)	Non, sauf au printemps.	c)	Non, quelle que soit l'époque de l'année.
48.	Les populations de pigeons ramiers observées chez nous sont	a)	toutes sédentaires.	b)	toutes migratrices.	c)	en partie sédentaires et en partie migratrices.
49.	La Fouine est essentiellement	a)	diurne.	b)	crépusculaire.	c)	nocturne.
50.	En hiver, le pic d'activité du Renard se situe principalement	a)	durant la matinée.	b)	durant les heures les plus chaudes.	c)	en début de nuit.

51.	Le ver adulte responsable de l'échinococcose alvéolaire peut se rencontrer dans l'intestin grêle du	a)	Cerf.	b)	Chevreuil.	c)	Renard.
52.	Cet oiseau d'eau est	a)	un vanneau huppé.	b)	un grèbe huppé.	c)	un grèbe à cou noir.
53.	Ce canard est	a)	un fuligule morillon.	b)	un fuligule milouin.	c)	une nette rousse.
54.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	une barge à queue noire.	c)	une foulque macroule.
55.	Ce rapace diurne est	a)	une buse variable.	b)	un faucon crécerelle.	c)	un faucon pèlerin.
56.	Ce rapace nocturne est	a)	une chouette de Tengmalm.	b)	une chouette effraie.	c)	un hibou grand-duc.
57.	Cet oiseau est	a)	une poule faisane.	b)	une perdrix grise.	c)	une gélinotte des bois.
58.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon ramier.
59.	Ce jeune mustélidé est	a)	un putois.	b)	une loutre.	c)	une martre des pins.
60.	Cet animal est	a)	une biche.	b)	un faon de Cerf.	c)	une chevrette.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)

61.	Sur ce schéma d'un fusil, où se situe le guidon ?	a)	En 4.	b)	En 12.	c)	En 14.
							

62.	Un fusil de type « drilling » comporte	a)	un canon rayé et deux canons lisses	b)	un canon lisse et deux canons rayés	c)	uniquement des canons rayés.
63.	Comment s'appelle l'élément sur lequel le doigt du chasseur exerce une pression pour déclencher le coup de feu ?	a)	La détente.	b)	La gâchette.	c)	Le percuteur.
64.	Dans un fusil à deux canons, le choke est	a)	généralement plus important pour le canon tirant le premier coup.	b)	généralement plus important pour le canon tirant le second coup.	c)	toujours identique pour les deux canons.
65.	Le calibre d'un fusil correspond	a)	au diamètre de la chambre.	b)	à la longueur de la chambre.	c)	au diamètre de l'âme du canon.
66.	Sur un lièvre passant transversalement, le tireur	a)	ne doit appliquer aucune correction de tir.	b)	doit appliquer une correction de tir d'autant plus faible que l'animal se déplace rapidement.	c)	doit appliquer une correction de tir d'autant plus importante que l'animal est loin.
67.	On utilisera de préférence des cartouches à plombs n° 7 pour le tir	a)	du Lièvre.	b)	du Renard.	c)	de la Bécasse des bois.
68.	Sur la douille d'une cartouche à balle figure l'inscription 7 x 64. Le chiffre 64 indique	a)	le diamètre de la balle en mm.	b)	la longueur de la douille en mm.	c)	le poids de la balle en grammes.

69.	<p>Dans ce schéma de munitions de carabine, où se trouve l'amorce ?</p> 	a) En 3.	b) En 5.	c) En 8.
70.	<p>En cas de tir non fichant et en l'absence d'obstacle, la portée d'une balle de carabine de chasse</p>	a) ne dépasse pas 200 mètres.	b) est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres.	c) dépasse le kilomètre.
71.	<p>Une cartouche à balle 9,3 x 74 R est une cartouche</p>	a) à "gorge".	b) à "bourrelet".	c) dont la charge en poudre est renforcée.
72.	<p>Quel type de munition devrais-je privilégier pour le tir d'un chevreuil à 100 m, si par ailleurs je suis assuré de réaliser un tir fichant ?</p>	a) Une balle de carabine.	b) Une balle de fusil à canon lisse (de type "Brenneke" par exemple).	c) Une cartouche à grains métalliques
73.	<p>Lorsqu'une balle traverse un animal, le trou d'entrée par rapport au trou de sortie est en général</p>	a) identique.	b) plus petit.	c) plus grand.
74.	<p>Dans une lunette de visée de 4 X 32, le chiffre 4 correspond</p>	a) au grossissement.	b) au diamètre de l'objectif.	c) au champ visuel.

75.	Indiquez la bonne attitude pour un chasseur qui a blessé un gibier.	a)	Accompagner le conducteur de chien de sang appelé pour rechercher le gibier blessé.	b)	Baliser la piste du gibier blessé aussi loin que possible avant d'appeler un conducteur de chien de sang.	c)	Quitter immédiatement son poste de battue pour tenter de retrouver le gibier blessé.
76.	Pour la recherche d'un grand gibier blessé à l'aide d'un chien de sang, on conseille habituellement de l'effectuer	a)	le plus rapidement possible après le tir.	b)	au minimum quelques heures après le tir.	c)	au plus tard 6 heures après le tir.
77.	Si un chasseur aperçoit au cours d'une chasse en battue des promeneurs n'ayant pas respecté les interdictions de circuler, il doit d'abord	a)	avertir ses voisins.	b)	se déplacer immédiatement vers eux pour les informer qu'ils sont en danger.	c)	tirer en l'air pour leur faire peur.
78.	Lors d'une chasse en battue au grand gibier, vous apercevez à proximité de vous, mais dans l'enceinte, un chevreuil qui rebrousse chemin. Allez-vous tirer ?	a)	Oui, sauf si le directeur de battue a interdit le tir dans l'enceinte.	b)	Oui, à condition de pouvoir enterrer correctement la balle dans le sol.	c)	Non.
79.	A mon poste de battue, pour matérialiser un angle de sécurité de 30° vers ma droite, j'effectue	a)	5 pas à droite et 3 pas perpendiculairement.	b)	6 pas à droite et 2 pas perpendiculairement.	c)	3 pas à droite et 2 pas perpendiculairement.
80.	En battue, le port d'une tenue voyante (baudriers fluorescents de couleur jaune ou orange par exemple)	a)	est recommandé uniquement pour les traqueurs.	b)	est recommandé tant pour les traqueurs que pour les tireurs qui sont postés.	c)	est déconseillé pour les tireurs postés.