

**BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)**

1.	En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé	a)	est autorisée uniquement à l'aide de chiens.	b)	est obligatoire pour le grand gibier et facultative pour les autres catégories de gibier.	c)	doit toujours être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par des personnes désignées par lui.
2.	Indiquez, parmi les oiseaux cités ci-contre, celui qui est classé comme gibier par la loi sur la chasse.	a)	Le Tétraz lyre.	b)	La Corneille noire.	c)	La Bécassine des marais.
3.	Au sens de la loi sur la chasse, la continuité d'un territoire de chasse est rompue lorsque celui-ci est traversé par	a)	une route nationale à quatre bandes.	b)	une voie navigable.	c)	une voie ferrée d'une largeur, berges comprises, de 25 m.
4.	Laquelle de ces 3 espèces gibiers pouvait être chassée le 5 février 2019 ?	a)	Le Canard colvert.	b)	Le Pigeon ramier.	c)	Le Chevreuil.
5.	Laquelle de ces 3 espèces peut être chassée à l'affût durant l'heure qui suit le coucher du soleil ?	a)	La Sarcelle d'hiver.	b)	La Foulque macroule.	c)	La Bernache du Canada.
6.	Le transport d'un mouflon tiré à la chasse est autorisé par la législation uniquement si	a)	un bracelet de traçabilité est apposé sur une des pattes arrières de l'animal.	b)	l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.	c)	un bracelet de traçabilité est apposé sur une des pattes arrières de l'animal et si l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.
7.	Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de Bernache du Canada, ce 23 février 2019 ?	a)	Oui.	b)	Oui, à condition que la Bernache du Canada provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.	c)	Non.
8.	La Fouine est	a)	un gibier dont la chasse est autorisée toute l'année.	b)	un gibier qui peut faire l'objet d'actes de destruction.	c)	une espèce protégée.

9.	Le constat de tir requis pour pouvoir transporter un cerf tiré en exécution du plan de tir doit être rédigé	a)	par le titulaire du droit de chasse sur le territoire où l'animal a été tiré.	b)	par le président du conseil cynégétique dans lequel l'animal a été tiré.	c)	par un agent du département de la nature et des forêts.
10.	L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse au conseil cynégétique dans lequel se trouve son territoire de chasse est obligatoire pour lui permettre	a)	de chasser le Lièvre.	b)	d'obtenir des bracelets de traçabilité pour le grand gibier.	c)	de détruire le Sanglier.
11.	Le nourrissage du grand gibier au Nord du sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours autorisé.	b)	autorisé uniquement aux titulaires de droit de chasse sur des bois.	c)	interdit.
12.	L'usage de l'appeau est autorisé pour la chasse à l'approche et à l'affût	a)	du brocard.	b)	du Cerf boisé.	c)	du Sanglier.
13.	En action de chasse, un chasseur résidant en Région wallonne	a)	doit porter sur lui son permis de chasse.	b)	doit porter sur lui son permis de chasse ou une copie de celui-ci.	c)	ne doit pas nécessairement porter sur lui son permis de chasse mais doit pouvoir prouver dans les 24 heures qu'il était bien titulaire d'un permis de chasse au moment de l'action de chasse.
14.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts aux cultures agricoles commis notamment par	a)	le Cerf.	b)	le Lapin.	c)	le Castor.
15.	Indiquez l'espèce d'oiseau protégée par la loi sur la conservation de la nature.	a)	La Foulque macroule.	b)	Le Merle noir.	c)	Le Pluvier doré.

**BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)**

16.	La gestion des populations de cerfs se conçoit à l'échelle de territoires réunissant au minimum quelques	a)	dizaines d'hectares.	b)	centaines d'hectares.	c)	milliers d'hectares.
-----	--	----	----------------------	----	-----------------------	----	----------------------

17.	Chez le Cerf, le mâle frotte ses bois pour se débarrasser de ses velours	a)	en janvier-février.	b)	en avril-mai.	c)	en juillet-août.
18.	Chez le Chevreuil, la portée annuelle d'une femelle adulte est généralement de	a)	1 faon.	b)	2 faons.	c)	3 faons.
19.	Chez le Chevreuil, le régime alimentaire est composé d'environ 80% de	a)	plantes herbacées.	b)	plantes semi-ligneuses et ligneuses.	c)	graines et fruits forestiers.
20.	En Région wallonne, on trouve surtout du Mouflon	a)	en Famenne.	b)	en Hautes Fagnes.	c)	dans la vallée de la Semois.
21.	Le régime alimentaire du Lièvre est constitué préférentiellement	a)	de tubercules en développement.	b)	de jeunes pousses de graminées en croissance.	c)	d'écorces d'arbres.
22.	Pour le Lièvre, l'indice kilométrique d'abondance (IKA) fournit une indication sur	a)	l'évolution de la population de lièvres d'une année à l'autre.	b)	la distance hebdomadaire parcourue par un lièvre.	c)	la quantité de nourriture disponible pour la population de lièvres.
23.	Indiquez l'affirmation correcte.	a)	Les perdrix vivent en compagnie toute l'année.	b)	Les perdrix vivent en couple au printemps.	c)	Les perdrix vivent en couple toute l'année.
24.	Quel est le nombre moyen de jeunes par couple de perdrix en été ?	a)	1 à 2.	b)	3 à 7.	c)	8 à 15.
25.	Chez le Faisan commun, la plupart des éclosions ont normalement lieu en	a)	mars-avril.	b)	mai-juin.	c)	août-septembre.
26.	L'habitat préféré du Faisan commun se situe	a)	à l'intérieur des grands massifs forestiers.	b)	dans les zones constituées de bois entrecoupés de champs cultivés.	c)	dans les grandes plaines céréalières.
27.	La croule de la Bécasse des bois a surtout lieu	a)	en mars-avril.	b)	en septembre-octobre.	c)	au début décembre.
28.	Lequel de ces gibiers d'eau hiverne chez nous ?	a)	La Sarcelle d'été.	b)	Le Canard colvert.	c)	Le Canard souchet.
29.	La Sarcelle d'hiver est	a)	un canard de surface.	b)	un canard plongeur.	c)	un canard marin.

30.	Le Renard est essentiellement	a)	un prédateur spécialisé du petit gibier.	b)	un charognard.	c)	un prédateur généraliste ou opportuniste.
31.	Chez le Lapin, les jeunes	a)	sont allaités jusqu'à l'âge de 2 mois.	b)	naissent couverts de poils et les yeux ouverts.	c)	quittent la rabouillère à l'âge de 3 semaines.
32.	La ponte chez le Pigeon ramier est composée normalement de	a)	2 œufs.	b)	4 œufs.	c)	6 œufs.
33.	Lequel des 3 mustélidés suivants est le plus lié au milieu forestier ?	a)	Le Putois.	b)	La Martre.	c)	La Fouine.
34.	De ces 3 maladies, laquelle concerne le Lapin ?	a)	La bronchite vermineuse.	b)	L'échinococcose alvéolaire.	c)	Le virus hémorragique (VHD).
35.	Quelle est l'affirmation la plus vraisemblable ?	a)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne de 30 à 50 % par an.	b)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne de 100 à 150 % par an.	c)	Une population de sangliers s'accroît en moyenne d'au moins 250 % par an.
36.	Pour évaluer l'âge d'un sanglier adulte, on se réfère	a)	à la dentition.	b)	au poids.	c)	à la couleur du pelage.
37.	Cet animal est	a)	une chevrette.	b)	une daine.	c)	une biche.
38.	Ce corvidé est	a)	un grand corbeau.	b)	un corbeau freux.	c)	un choucas des tours.
39.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	une sarcelle d'été.	c)	une foulque macroule.
40.	Ce mustélide est	a)	une hermine.	b)	une belette.	c)	une fouine.
41.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
42.	Cet oiseau est	a)	un canard siffleur.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	un fuligule milouin.
43.	Ces dégâts sont dus	a)	aux blaireaux.	b)	aux sangliers.	c)	aux lapins.

44.	Ce rapace nocturne est	a)	un hibou des marais.	b)	une chouette chevêche.	c)	un hibou moyen-duc.
45.	Cet oiseau est	a)	une barge à queue noire.	b)	un vanneau huppé.	c)	une pie-grièche grise.
<b><u>BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)</u></b>							
46.	Quel est le numéro de plomb le plus adapté pour la chasse de la Bécasse parmi les 3 cités ci-après ?	a)	n° 2.	b)	n° 4.	c)	n° 6.
47.	Toutes autres choses restant égales, plus une balle est légère	a)	plus son énergie cinétique est élevée.	b)	plus son énergie cinétique est faible.	c)	plus elle est adaptée pour le tir d'animaux corpulents en battue, tels que le cerf et le sanglier.
48.	Lequel des 3 calibres de carabine cités ci-après correspond au plus petit diamètre de canon ?	a)	8 x 57.	b)	7 x 64.	c)	6,5 x 68.
49.	Dans mon fusil calibre 12, chamberé à 70 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12.	a)	Vrai.	b)	Vrai, pour autant que je puisse chamberer la cartouche.	c)	Faux.
50.	Idéalement, au moment de l'impact, une balle de carabine de chasse	a)	doit éclater en plusieurs morceaux.	b)	ne peut subir aucune déformation.	c)	doit se déformer en champignon.
51.	Le rétrécissement à la bouche de 0,3 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.
52.	Normalement, la portée maximum du plomb n° 4 est	a)	plus élevée que celle du plomb n° 7.	b)	plus élevée que celle du plomb n° 2.	c)	plus faible que celle du plomb n° 6.
53.	Indiquer l'ordre de succession des éléments d'un canon lisse, en partant de l'œil du tireur.	a)	chambre – cône de raccordement – âme – choke – bouche.	b)	cône de raccordement – chambre – âme – choke – bouche.	c)	bouche – chambre – cône de raccordement – âme – choke.

54.	Laquelle des lunettes de visée portant les inscriptions reprises ci-contre convient le mieux pour le tir du gibier en battue ?	a)	6 x 42.	b)	1,5-4 x 20.	c)	8 x 56.
55.	Lors d'une battue au grand gibier, le port d'un gilet ou de brassards fluorescents est une mesure qui	a)	est très utile sur le plan de la sécurité, tant pour les traqueurs que pour les chasseurs.	b)	fait fuir le gibier.	c)	ne présente aucune utilité sur le plan de la sécurité pour les chasseurs.
56.	Le nettoyage d'une arme de chasse se fait idéalement	a)	une seule fois par an, la saison terminée.	b)	immédiatement après la saison de chasse et une seconde fois juste avant le début de la suivante.	c)	après chaque journée de chasse.
57.	Laquelle des 3 propositions suivantes est correcte ?	a)	L'absence de réaction de l'animal au coup de feu signifie toujours que l'animal n'a pas été touché.	b)	Le chasseur contrôle systématiquement tous ses tirs après le signal de fin de battue, même lorsqu'il est convaincu d'avoir manqué sa cible.	c)	En cas d'indices de blessure, le chasseur suit et balise la piste de l'animal blessé aussi loin que possible, avant d'en informer le responsable de la chasse.
58.	Une balle tirée dans un fusil de chasse à canons lisses peut-elle être encore dangereuse à 2000 m ?	a)	Oui.	b)	Non.	c)	Cela dépend de l'orientation du vent.
59.	Généralement, dans quel cas les corrections de tir à faire sur un gibier en déplacement sont-elles les plus faibles ?	a)	Dans le cas d'un tir d'une cartouche à balle dans une arme à canon lisse.	b)	Dans le cas d'un tir d'une cartouche à plombs dans une arme à canon lisse.	c)	Dans le cas d'un tir avec une arme à canon rayé.
60.	Parmi les actions suivantes, laquelle est à proscrire lors d'une chasse au grand gibier ?	a)	Tirer l'animal au défaut de l'épaule.	b)	Tirer l'animal lorsqu'il se présente de profil.	c)	Tirer l'animal lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enceinte.