


BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Indiquez, parmi les oiseaux cités ci-contre, celui qui est classé comme gibier par la loi sur la chasse.	a)	Le Pluvier doré.	b)	La Pie-grièche écorcheur.	c)	Le Grand Tétrás.
2.	Le Gouvernement fixe pour chaque catégorie, espèce, type ou sexe de gibier et pour chaque mode et procédé de chasse, les dates de l'ouverture, de la clôture ou de la suspension de la chasse	a)	annuellement.	b)	pour une période de 3 ans.	c)	pour une période de 5 ans.
3.	Quel est le mode de chasse interdit en Région wallonne ?	a)	La chasse au chien courant.	b)	La chasse à courre.	c)	La fauconnerie.
4.	En Région wallonne, la chasse en battue est interdite	a)	durant toute la période comprise entre le coucher officiel et le lever officiel du soleil.	b)	uniquement depuis une demi-heure après le coucher officiel jusqu'à une demi-heure avant le lever officiel du soleil.	c)	uniquement depuis une heure après le coucher officiel jusqu'à une heure avant le lever officiel du soleil.
5.	Le transport d'un lapin tiré à la chasse lors de la saison de chasse 2019-2020 est autorisé	a)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 31 décembre.	b)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 10 janvier.	c)	toute l'année.
6.	Moyennant la détention d'un permis de chasse valide, la chasse à tir est autorisée	a)	au propriétaire, sur un terrain clos attenant à son habitation, quelle que soit la superficie de celui-ci.	b)	au propriétaire riverain, sur la berge d'une voie ferrée, pour le tir du lapin.	c)	au titulaire du droit de chasse, sur un champ de maïs faisant partie de son territoire de 60 hectares d'un seul tenant.
7.	Une année cynégétique commence	a)	le 1 ^{er} janvier et se termine le 31 décembre.	b)	le 1 ^{er} juillet et se termine le 30 juin.	c)	le 1 ^{er} septembre et se termine le 31 août.

8.	Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, il est autorisé d'utiliser	a)	de l'orge, du froment, de l'épeautre, du tritical et du seigle, en mélange avec du pois.	b)	des tourteaux.	c)	du foin de graminées et/ou de légumineuses, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané.
9.	La location du droit de chasse dans une forêt appartenant à la Région Wallonne	a)	doit se faire par adjudication publique.	b)	doit se faire de gré à gré.	c)	est réservé aux agents du Département de la nature et des forêts.
10.	La chasse sur les chemins publics	a)	est toujours interdite.	b)	est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de droit de chasse riverain(s).	c)	est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de droit de chasse riverain(s), à condition qu'il(s) n'utilise(nt) pas d'armes à feu.
11.	Pour la chasse au grand gibier et au renard, indiquez l'action qui est <u>interdite</u> par la loi sur la chasse.	a)	Occuper avec une arme, lors d'une battue, un poste de battue situé à moins de 200 m de la limite d'un territoire où la chasse est pratiquée par autrui.	b)	En dehors d'une battue, occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 m de la limite d'un territoire où la chasse est pratiquée par autrui.	c)	Occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 m d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier.
12.	Peut-on chasser à tir un gibier d'eau sur un territoire de 20 ha ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, à condition que le territoire soit situé au Nord du Sillon Sambre et Meuse.	c)	Oui, à condition que le territoire dispose d'une surface d'eau d'au moins 1 ha.
13.	Légalement, qui est responsable de la recherche d'un gibier blessé par un chasseur ?	a)	Le chasseur lui-même.	b)	Le responsable de l'association de recherche de gibiers blessés agréée pour la Wallonie.	c)	Le titulaire de droit de chasse du territoire sur lequel le gibier a été blessé.
14.	Le lâcher de faisans communs	a)	est interdit toute l'année.	b)	est autorisé uniquement depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse au Faisan jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci.	c)	est autorisé depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse au Faisan jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de celle-ci.
15.	En vue de prévenir des dégâts importants à ses cultures, un exploitant agricole peut être autorisé à détruire lui-même le Sanglier à l'affût à condition	a)	d'avoir un permis de chasse validé pour l'année cynégétique en cours.	b)	d'avoir l'accord du titulaire de droit de chasse sur les cultures à défendre.	c)	d'avoir l'accord du titulaire de droit de chasse sur le bois jouxtant ses cultures à défendre.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	Indiquer la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce schéma. 	a)	6-cors irréguliers.	b)	12-cors irréguliers.	c)	10-cors irréguliers.
17.	Pour maintenir l'équilibre des sexes dans une population de Cerf, il faut tirer chaque année	a)	autant de non-boisés que de boisés.	b)	2 fois plus de non-boisés que de boisés.	c)	2 fois plus de boisés que de non-boisés.
18.	Le Sanglier est-il une espèce territoriale (c'est-à-dire qui défend son territoire contre les individus de son espèce) ?	a)	Oui.	b)	Non, jamais.	c)	Non, sauf en hiver.
19.	Dans nos contrées, le Sanglier est plutôt une espèce	a)	diurne.	b)	diurne et crépusculaire.	c)	nocturne et crépusculaire.
20.	Laquelle de ces affirmations concernant le brocard est exacte ?	a)	Le nombre de pointes des bois du brocard augmente chaque année.	b)	Un vieux brocard jette déjà ses bois en octobre.	c)	Le brocard frotte ses bois en juillet-août.
21.	La chevrette donne généralement naissance à	a)	1 jeune.	b)	2 jeunes.	c)	3 jeunes.
22.	Le taux d'accroissement annuel d'une population de daims présentant un équilibre des sexes est de l'ordre de	a)	30% de la population.	b)	100% de la population.	c)	150% de la population.

23.	Si lors des premières journées de chasse, on constate qu'il y a au tableau moins de jeunes lièvres de l'année que d'adultes, pour maintenir le niveau de population, un bon gestionnaire	a)	limitera le tir des lièvres à un individu par chasseur au cours des journées de chasse suivantes.	b)	fermera la chasse au lièvre sur son territoire dès que le prélèvement en lièvres aura atteint 50 % de l'effectif présumé présent à l'ouverture.	c)	fermera la chasse au lièvre sur son territoire pour le restant de la saison.
24.	Le "bouquinage" marque le début de la période de reproduction chez le Lièvre. A partir de quand peut-on commencer à l'observer ?	a)	En janvier.	b)	En mars.	c)	En mai.
25.	Le couvert préférentiellement utilisé par la Perdrix grise pour nicher est	a)	un champ de maïs.	b)	un bosquet au milieu des champs.	c)	un champ d'une céréale à paille, comme le froment d'hiver.
26.	Chez la Perdrix grise, le régime alimentaire des adultes est majoritairement composé	a)	d'insectes et de vers de terre.	b)	d'éléments végétaux, de graines et de feuilles.	c)	de tubercules.
27.	Durant les 3 premières semaines de leur vie, les faisandeaux	a)	sont principalement granivores.	b)	sont principalement insectivores.	c)	ne quittent jamais le nid où ils sont nés.
28.	La ponte d'une poule faisane compte en moyenne	a)	2 à 4 œufs.	b)	6 à 8 œufs.	c)	10 à 12 œufs.
29.	Outre la prédation, quel est le principal facteur limitant pour la Bécasse ?	a)	le réchauffement climatique.	b)	la diminution des surfaces boisées.	c)	la diminution des surfaces de prairies.
30.	Le dimorphisme sexuel (différence extérieure entre le mâle et la femelle) chez le Canard colvert est particulièrement marqué	a)	chez tous les individus et en toute saison.	b)	chez les individus juvéniles uniquement.	c)	chez les individus adultes en plumage nuptial.
31.	Le putois fréquente préférentiellement	a)	les milieux humides.	b)	les grands massifs boisés.	c)	les milieux proches de l'homme.

32.	Le Lapin se nourrit	a)	exclusivement de jeunes pousses vertes, en particulier de graminées.	b)	de jeunes pousses vertes mais également de végétaux ligneux ou semi-ligneux comme la ronce, les écorces, ...	c)	essentiellement de fruits forestiers et de diverses baies sauvages.
33.	Est-il possible de distinguer le Pigeon ramier des autres colombidés grâce à son chant ?	a)	oui.	b)	non.	c)	non, sauf en période de migration.
34.	Chez le lièvre, un saignement de nez est un symptôme	a)	de la myxomatose.	b)	de la maladie hémorragique virale.	c)	d'une coccidiose.
35.	Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?	a)	La peste porcine.	b)	La trichinose.	c)	La coccidiose.
36.	Chez le Renard, le pic des naissances a lieu en	a)	janvier-février.	b)	mars-avril.	c)	mai-juin.
37.	La photo de ce faon de Cerf a été prise au mois de	a)	mars.	b)	juin.	c)	septembre.
38.	Sur cette photo, on reconnaît	a)	un brocard et une chevrette.	b)	deux brocards.	c)	un cerf et une biche.
39.	Cet oiseau est	a)	un vanneau huppé.	b)	un grèbe huppé.	c)	un harle huppé.
40.	Ce mammifère est	a)	un lapin.	b)	un lièvre.	c)	un muntjac.
41.	Ce rapace diurne est	a)	un autour des palombes.	b)	un milan noir.	c)	un milan royal.
42.	Ces oiseaux sont	a)	des grues cendrées.	b)	des hérons cendrés.	c)	des ouettes d'Egypte.
43.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon ramier.
44.	Ce corvidé est	a)	un corbeau freux.	b)	un choucas des tours.	c)	une corneille noire.
45.	Ce chien est	a)	un chien de Saint-Hubert.	b)	un rouge de Bavière.	c)	un springer spaniel.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	Quel est le diamètre de grains métalliques d'une cartouche le plus adapté pour la chasse du Lièvre parmi les 3 cités ci-après?	a)	3,40 mm.	b)	3,00 mm.	c)	2,25 mm.
47.	L' "avantage" d'un fusil correspond à	a)	la déviation latérale de la crosse à gauche ou à droite par rapport à la ligne de visée.	b)	l'inclinaison de la crosse par rapport à la ligne de visée.	c)	la distance entre la première détente et le milieu de la plaque de couche.
48.	Quel est le plus gros calibre pour ces 3 fusils ?	a)	Calibre 16.	b)	Calibre .410.	c)	Calibre 20.
49.	Dans une cartouche de même calibre et de même longueur de douille, le nombre de plombs	a)	est d'autant plus élevé que le numéro du plomb est grand.	b)	est d'autant plus élevé que le numéro du plomb est petit.	c)	est toujours identique, quel que soit le numéro du plomb.
50.	Dans une carabine basculante, on utilise généralement des cartouches dont la douille	a)	est « à gorge ».	b)	a une longueur d'au moins 75 mm.	c)	est « à bourrelet ».
51.	Une balle de calibre .243 Winchester correspond à un diamètre d'environ	a)	5,58 mm.	b)	6,17 mm.	c)	7,62 mm.
52.	Une carabine "à verrou" est une arme	a)	à répétition manuelle.	b)	semi-automatique.	c)	double express.
53.	Les rayures du canon d'une carabine servent à	a)	accroître la précision du tir.	b)	réduire le recul de l'arme.	c)	augmenter l'énergie du projectile à la sortie du canon.
54.	Indiquez la pièce qui ne fait pas partie d'une carabine à verrou de type Mauser.	a)	Le pontet.	b)	La bascule.	c)	Le guidon.
55.	Indiquez parmi les 3 lunettes de tir suivantes celle qui possède le plus fort grossissement.	a)	7 x 21	b)	8 x 56	c)	10 x 42

56.	La portée utile d'un fusil de chasse, c'est-à-dire la plus grande distance à laquelle le gibier, bien visé avec le numéro de plomb approprié, est tué net à coup sûr est de l'ordre de	a)	15 à 25 m.	b)	30 à 40 m.	c)	50 à 60 m.
57.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	Toutes autres choses restant égales, les plombs n° 2 vont plus loin que les plombs n° 4.	b)	Toutes autres choses restant égales, les plombs n° 4 vont plus loin que les plombs n° 2.	c)	Les plombs n° 4 vont aussi loin que les plombs n° 2 s'ils sont tirés avec la même arme.
58.	Votre plan de tir vous accorde encore un non-boisé à tirer cette saison. Un faon visiblement très amaigri passe à portée de votre poste. Quel est le meilleur comportement ?	a)	Vous le tirez sans hésiter.	b)	Vous ne le tirez pas et attendez l'occasion de tirer un animal sain.	c)	Vous ne le tirez pas mais signalez au D.N.F. la présence d'un animal plus que probablement malade.
59.	Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier en priorité	a)	la ligne de visée.	b)	la propreté de la crosse.	c)	l'intérieur des canons.
60.	A mon poste de battue, pour matérialiser un angle de sécurité de 30° vers ma droite, j'effectue	a)	5 pas à droite et 3 pas perpendiculairement.	b)	6 pas à droite et 2 pas perpendiculairement.	c)	3 pas à droite et 5 pas perpendiculairement.