


BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Indiquez, parmi les oiseaux cités ci-contre, celui qui est classé comme gibier par la loi sur la chasse.	a)	Le Tétraz lyre.	b)	La Corneille noire.	c)	La Bécassine sourde.
2.	Quelle est la définition légale de l'acte de chasse ?	a)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier en utilisant les moyens légaux.	b)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou à le poursuivre à ces fins.	c)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le détenir en vue d'un lâcher.
3.	Le lâcher du Chevreuil	a)	est autorisé toute l'année.	b)	est autorisée uniquement en dehors de la période de chasse du Chevreuil.	c)	est interdit.
4.	Tout acte de chasse est interdit à partir d'un	a)	chemin public.	b)	véhicule à moteur.	c)	mirador situé à plus de 200 m de la limite de la chasse voisine.
5.	Quelle est la période <u>complète</u> durant laquelle un chasseur peut transporter un daim tiré à la chasse ?	a)	Entre le 21 septembre et le 31 décembre.	b)	Entre le 21 septembre et le 10 janvier.	c)	Entre le 21 septembre et le 15 février.
6.	Pour la pratique de la chasse au vol en Région wallonne, il faut pouvoir justifier la possession	a)	d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse.	b)	d'une licence particulière de chasse au vol.	c)	d'un territoire d'une superficie minimale de 500 hectares d'un seul tenant.
7.	Lors de l'actuelle année cynégétique, la chasse à l'approche et à l'affût du brocard était ouverte à partir du	a)	15 juillet.	b)	1 ^{er} août.	c)	15 août.
8.	Le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé, approuvé en assemblée générale, peut-il limiter les prélèvements de lièvres sur le territoire de ses membres ?	a)	Oui.	b)	Non, en aucun cas.	c)	Non, sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre.

9.	Le garde-chasse assermenté d'un particulier (ou garde champêtre particulier) peut dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire	a)	sur tout le territoire de la province où il a été agréé par le gouverneur.	b)	uniquement sur le territoire pour lequel il est commissionné.	c)	uniquement dans les bois.
10.	Sur un territoire de chasse dont le titulaire n'est pas membre d'un conseil cynégétique, on pourra tirer, pour l'espèce Cerf, exclusivement	a)	des cerfs non boisés.	b)	des petits cerfs boisés.	c)	des grands cerfs boisés.
11.	L'apposition d'un bracelet entre le tendon et l'os d'une des pattes arrières de l'animal est exigée	a)	pour le transport de tout grand gibier en Région wallonne, quelle que soit l'origine de celui-ci.	b)	pour le transport de tout grand gibier tiré sur un territoire de chasse en Région wallonne.	c)	uniquement pour le transport d'un Cerf tiré en application du plan de tir.
12.	Le tir du Lapin avec un fusil d'un calibre 28 est	a)	autorisé.	b)	autorisé uniquement dans le cadre de la destruction.	c)	interdit.
13.	Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est protégé par la loi sur la conservation de la nature.	a)	L'Hermine.	b)	Le Chat sylvestre (Chat sauvage).	c)	L'Oie des moissons.
14.	La destruction du Renard peut être autorisée au moyen ou à l'aide	a)	de collets munis d'un arrêtoir.	b)	d'appâts empoisonnés.	c)	de pièges entraînant une mort rapide et sans douleur.
15.	Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de chevreuil, ce 14 mars 2020 ?	a)	Oui, sans aucun problème.	b)	Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.	c)	Non, en aucun cas.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	Nos 3 principaux grands gibiers (cerf, chevreuil, sanglier) ont notamment en commun	a)	d'avoir 4 doigts à l'extrémité de chaque membre.	b)	de se souiller.	c)	d'être des ruminants.
17.	Chez le Cerf, les vieux mâles perdent généralement leurs bois	a)	avant les jeunes cerfs.	b)	en même temps que les jeunes cerfs.	c)	après les jeunes cerfs.
18.	Pour stabiliser les effectifs d'une population de Cerf en équilibre, il convient de prélever chaque année environ	a)	10 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.	b)	30 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.	c)	60 % du nombre d'animaux estimé au printemps avant les naissances.
19.	Chez le Chevreuil, le rut se situe approximativement	a)	entre le 15 mai et le 15 juin.	b)	entre le 15 juillet et le 15 août.	c)	entre le 15 novembre et le 15 décembre.
20.	La Fouine et le Chevreuil ont en commun	a)	une diapause embryonnaire (ou gestation différée).	b)	un régime alimentaire essentiellement herbacé.	c)	une mise bas en mars.
21.	Le nombre de jeunes mis bas par la daine est généralement identique à celui de	a)	la laie.	b)	la chevrette.	c)	la mouflonne.
22.	La laie est fécondable	a)	à partir de l'âge de 2 ans.	b)	dès qu'elle atteint un poids de l'ordre de 30 à 40 kg.	c)	dès qu'elle devient la laie meneuse de la compagnie.
23.	En Région wallonne, le Sanglier	a)	est présent uniquement dans les grands massifs forestiers.	b)	peut être observé également à proximité de certaines grandes agglomérations.	c)	est absent au nord du Sillon Sambre et Meuse.
24.	La hase (femelle du Lièvre) a en moyenne	a)	2 portées annuelles de 2 jeunes.	b)	3 à 4 portées annuelles de 2 à 4 jeunes.	c)	4 à 6 portées annuelles de 4 à 6 jeunes.
25.	Est-il possible de déterminer de manière fiable le sexe d'un lièvre à distance ?	a)	oui, grâce au comportement de fuite.	b)	oui, grâce à la protubérance cartilagineuse au niveau de l'articulation radius cubitus avec les os du carpe (notre poignet - patte antérieure).	c)	non, c'est impossible.

26.	Laquelle des 3 propositions suivantes est correcte dans le contexte de la gestion du petit gibier en plaine.	a)	La récolte des cultures de nuit est préférable à la récolte de jour.	b)	L'installation de jachères pendant plusieurs années sur les mêmes parcelles est plus favorable que l'installation de jachères changeant d'emplacement chaque année.	c)	Il est préférable de tailler les haies au printemps plutôt qu'en hiver.
27.	Le recensement d'une population de faisans se fait de préférence	a)	en décembre-janvier.	b)	avant les moissons d'été.	c)	en mars et après les moissons d'été.
28.	Le Faisan commun fait son nid	a)	dans le creux des arbres morts.	b)	dans une haie, à environ 50 cm du sol.	c)	à même le sol.
29.	La Perdrix grise est une espèce	a)	indigène en Wallonie.	b)	introduite en Wallonie.	c)	ayant naturellement colonisé la Wallonie au 19 ^{ème} siècle.
30.	L'habitat préféré de la Perdrix est constitué	a)	de plaines cultivées ouvertes.	b)	de zones herbagères.	c)	de forêts claires.
31.	La Bécasse des bois est	a)	un oiseau solitaire.	b)	un oiseau vivant en couple toute l'année.	c)	un oiseau vivant en compagnie durant la majeure partie de l'année.
32.	Le Canard colvert adulte se nourrit	a)	essentiellement de végétaux.	b)	essentiellement de petits animaux.	c)	à parts égales de végétaux et de petits animaux.
33.	Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du Renard ?	a)		b)		c)	
34.	Le Lapin est une espèce se caractérisant par	a)	une vie en groupes familiaux hiérarchisés.	b)	sa prédilection pour les grands massifs forestiers.	c)	sa grande résistance aux maladies.
35.	Chez le Pigeon ramier, une ponte se compose de	a)	2 œufs.	b)	4-5 œufs.	c)	10-12 œufs.

36.	Parmi les maladies suivantes, citez celle qui est la plus couramment rencontrée chez le Chevreuil.	a)	La coccidiose.	b)	La strongylose respiratoire.	c)	La tularémie.
37.	Cet animal est	a)	une chevrette.	b)	une biche.	c)	une daine.
38.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle.	b)	un milan royal.	c)	un autour des palombes.
39.	Cet oiseau est	a)	une bernache du Canada.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	une oie cendrée.
40.	Ce canard est	a)	un fuligule morillon.	b)	un fuligule milouin.	c)	une sarcelle d'hiver.
41.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
42.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	une barge à queue noire.	c)	une foulque macroule.
43.	Ces rapaces nocturnes sont	a)	des chouettes hulottes.	b)	des chouettes effraies.	c)	des chouettes de Tengmalm.
44.	Ce chien est	a)	un pointer.	b)	un braque allemand.	c)	un épagneul Münsterlander.
45.	Ce mustélidé est	a)	un putois.	b)	une belette.	c)	une fouine.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	Lequel de ces 3 fusils tire les cartouches les plus petites ?	a)	Fusil calibre 16.	b)	Fusil calibre 20.	c)	Fusil calibre 24.
47.	Laquelle des 3 pièces suivantes ne fait pas partie du mécanisme de percussion d'un fusil ?	a)	Le chien.	b)	La gâchette.	c)	La bascule.
48.	Un rétrécissement à la bouche de 0,9 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.
49.	Un fusil de chasse basculant ne possède pas de	a)	clé d'ouverture.	b)	culasse mobile.	c)	pontet.
50.	Toutes autres choses restant égales, plus le numéro des plombs est petit, plus les plombs	a)	vont loin.	b)	sont nombreux dans la cartouche.	c)	sont petits.
51.	Indiquez l'élément qui fait partie d'une cartouche de carabine.	a)	La bourre.	b)	La douille.	c)	Le percuteur.
52.	Désignez le plus gros des calibres suivants.	a)	7 X 64.	b)	8 X 57 JRS.	c)	.300 Winchester Magnum.
53.	Le "stecher" est un dispositif qui permet	a)	d'accroître la sensibilité de la détente au moment du tir.	b)	de réduire le recul de l'arme au moment du tir.	c)	d'accroître la portée du projectile.
54.	En cas de tir non fichant et en l'absence d'obstacle, la portée d'une balle de carabine de chasse	a)	ne dépasse pas 200 mètres.	b)	est un peu inférieure au kilomètre.	c)	dépasse le kilomètre.
55.	Une cartouche à balle 9,3 x 74 R est une cartouche	a)	à "gorge".	b)	à "bourrelet".	c)	dont la charge en poudre est renforcée.

56.	Indiquez parmi les 3 lunettes de tir suivantes celle qui possède le plus fort grossissement.	a)	7 x 50	b)	8 x 56	c)	10 x 42
57.	Lorsque l'on tire à balle sur du gibier en mouvement à une cinquantaine de mètres, la correction de tir à faire avec une carabine est	a)	plus importante que celle à faire avec un fusil.	b)	nettement moindre que celle à faire avec un fusil.	c)	pratiquement la même que celle à faire avec un fusil.
58.	Quel type de munition devrais-je privilégier pour le tir d'un chevreuil à 100 m, si par ailleurs je suis assuré de réaliser un tir fichant ?	a)	Une balle de carabine.	b)	Une balle de fusil à canon lisse (de type "Brenneke" par exemple).	c)	Une cartouche à grains métalliques.
59.	Parmi les attitudes suivantes, laquelle est <u>peu</u> éthique ?	a)	Tirer à l'affût sur un grand gibier à l'arrêt.	b)	Tirer le jeune et puis la mère.	c)	Attendre que le gibier s'éloigne avant de tirer, pour lui donner sa "chance".
60.	En action de chasse, pour fermer mon fusil en toute sécurité,	a)	je relève les canons.	b)	je relève la crosse.	c)	je relève indifféremment les canons ou la crosse.