

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Le Vanneau huppé	a)	est classé dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classé dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classé comme gibier.
2.	En Région wallonne, la chasse au grand gibier dans un territoire de 200 ha entièrement clos par une clôture de 2 m de hauteur est	a)	interdite (sauf si la clôture est installée pour la sécurité des personnes).	b)	permise toute l'année, sur autorisation du directeur du DNF.	c)	permise pendant la période d'ouverture de la chasse uniquement.
3.	Il est permis d'occuper, avec une arme, un mirador situé à moins de deux cents mètres d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier pour y chasser et y détruire	a)	uniquement le grand gibier.	b)	le grand gibier et le Renard.	c)	uniquement le Sanglier.
4.	Durant l'actuelle saison cynégétique, le transport par un chasseur d'un daim tiré sur un territoire de chasse situé en Région wallonne est permis	a)	toute l'année.	b)	uniquement du 21 septembre au 31 décembre.	c)	uniquement du 21 septembre au 10 janvier.
5.	La chasse sur les chemins publics	a)	est toujours interdite.	b)	est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de droit de chasse riverain(s).	c)	est autorisée au(x) seul(s) titulaire(s) de droit de chasse riverain(s), à condition qu'il(s) n'utilise(nt) pas d'armes à feu.
6.	Lors de l'actuelle saison cynégétique, la chasse à l'approche et à l'affût du brocard était ouverte à partir	a)	du 15 juillet.	b)	du 1 ^{er} août.	c)	du 15 août.
7.	Indiquer l'affirmation exacte.	a)	Il est interdit de chasser à moins de 200 m d'une habitation.	b)	Il est interdit de vendre tout gibier mort provenant de la chasse au vol.	c)	Il est interdit de chasser en plaine par temps de neige.
8.	Au cours de l'actuelle saison cynégétique, laquelle des 3 espèces gibiers suivantes pouvait être chassée à l'affût durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil ?	a)	Le Chevreuil.	b)	La Perdrix.	c)	Le Lièvre.

9.	Sur un cerf 6 cors irrégulier tiré en exécution du plan de tir, on doit apposer un bracelet millésimé de couleur	a)	rouge.	b)	mauve.	c)	blanche.
10.	Pour le tir à balle d'un grand gibier à l'aide d'une carabine (hors contexte d'achèvement), il est permis d'utiliser	a)	un projectile militaire.	b)	un projectile gainé.	c)	un projectile expansif.
11.	L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse au conseil cynégétique dans lequel se trouve son territoire de chasse est obligatoire pour lui permettre	a)	de chasser le Lièvre.	b)	d'obtenir des bracelets de traçabilité pour le grand gibier.	c)	de détruire le Sanglier.
12.	Si l'on se réfère à la législation sur la chasse, le nourrissage du petit gibier est	a)	interdit en dehors des bois et forêts.	b)	autorisé toute l'année.	c)	autorisé uniquement en dehors de la période de chasse.
13.	La destruction du renard dans l'intérêt de la faune peut s'effectuer	a)	uniquement avec une arme à feu.	b)	à l'aide de collets à arrêtoir.	c)	à l'aide d'un appât vivant.
14.	Un rôti de biche peut être offert au consommateur dans un restaurant	a)	uniquement du 21 septembre au 10 janvier inclus.	b)	uniquement du 21 septembre au 15 février inclus.	c)	toute l'année.
15.	Un bracelet de traçabilité doit être apposé sur un chevreuil tiré sur un territoire de chasse	a)	sur le lieu même du tir, avant de déplacer l'animal.	b)	au plus tard avant que l'animal ne quitte ce territoire.	c)	uniquement si l'animal part vers un atelier de découpe.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	Concernant le Cerf, laquelle de ces 3 affirmations est correcte ?	a)	Les mâles et les femelles vivent toute l'année ensemble.	b)	En dehors de la période de rut, la plupart des mâles de plus d'un an forment des petits groupes où la hiérarchie est marquée.	c)	En dehors de la période de rut, les hardes de non-boisés ne tolèrent la présence d'aucun mâle.
17.	Pour maintenir l'équilibre des sexes dans une population de Cerf, il faut tirer chaque année	a)	autant de non-boisés que de boisés.	b)	2 fois plus de non-boisés que de boisés.	c)	2 fois plus de boisés que de non-boisés.

18.	Lorsque la densité en chevreuils est supérieure à la capacité d'accueil biologique du territoire, on peut observer	a)	un développement de maladies parasitaires.	b)	une chute précoce des bois chez les brocards.	c)	une augmentation du poids moyen des faons.
19.	Le brocard perd généralement ses bois aux alentours du mois	a)	de février.	b)	d'août.	c)	de novembre.
20.	S'il n'est pas dérangé, le Mouflon est	a)	essentiellement diurne.	b)	essentiellement nocturne.	c)	autant diurne que nocturne.
21.	Le Sanglier est un omnivore opportuniste dont le régime alimentaire se compose généralement	a)	d'environ autant de nourriture végétale que de nourriture animale.	b)	majoritairement de nourriture végétale.	c)	majoritairement de nourriture animale.
22.	Chez le Sanglier, le rut se déroule principalement entre	a)	mi-septembre et mi-novembre.	b)	mi-novembre et mi-janvier.	c)	mi-janvier et mi-mars.
23.	Sur une année, la hase (femelle du Lièvre) met au monde environ	a)	10 levrauts.	b)	20 levrauts.	c)	30 levrauts.
24.	Chez le Lièvre, l'étendue du domaine vital est de l'ordre de	a)	30 hectares.	b)	300 hectares.	c)	3000 hectares.
25.	Après une première couvée réussie, la poule faisane pourra, la même année, en avoir une deuxième.	a)	Vrai, quel que soit l'âge de la poule.	b)	Vrai, à condition que la poule soit âgée d'au moins 2 ans.	c)	Faux.
26.	Quand on cherche à développer une population naturelle de faisans, la limitation du tir des poules faisanes	a)	n'a aucun effet.	b)	a un effet d'autant plus important que cette limitation est pratiquée sur une grande superficie.	c)	a un effet contraire à celui recherché.
27.	Depuis ces 50 dernières années, les populations de perdrix grises en Région wallonne sont	a)	stables.	b)	en augmentation.	c)	en diminution.
28.	L'installation de bandes de terre non cultivées dans une grande parcelle de céréales	a)	est globalement favorable à la Perdrix.	b)	est globalement défavorable à la Perdrix.	c)	est sans impact sur la Perdrix.

29.	La Bécasse des bois niche	a)	dans un nid sommaire, à même le sol d'un sous-bois.	b)	dans un nid installé dans une cavité d'un tronc d'arbre.	c)	dans un nid souvent installé à la cime des arbres feuillus.
30.	Quel est le point commun entre les 3 gibiers d'eau suivants : Bernache du Canada, Canard colvert et Sarcelle d'hiver ?	a)	Ce sont tous des canards plongeurs.	b)	Leur couvée se compose en moyenne de 3 à 5 œufs.	c)	Ils sont tous présents en hiver en Wallonie.
31.	Le Lapin est un animal	a)	solitaire.	b)	vivant en couple toute l'année.	c)	grégaire.
32.	Lequel des 3 mustélidés suivants se montre le plus volontiers consommateur de fruits ?	a)	La Fouine.	b)	Le Putois.	c)	La Belette.
33.	Dans son habitat naturel, l'étendue du domaine vital du Renard est	a)	de l'ordre de 10 ha.	b)	de l'ordre de 30 ha.	c)	peut varier de 50 ha à 1000 ha.
34.	Chez le Pigeon ramier, la couvaison et le nourrissage des jeunes sont assurés	a)	par la femelle uniquement.	b)	par le mâle uniquement.	c)	par les deux sexes.
35.	Le Springer spaniel appartient à la catégorie	a)	des chiens d'arrêt.	b)	des chiens broussailleurs.	c)	des chiens courants.
36.	L'Echinococcose est une maladie parasitaire transmissible à l'homme qui affecte	a)	le Cerf.	b)	le Sanglier.	c)	le Renard.
37.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
38.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon colombin.
39.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	un harle bièvre.	c)	une foulque macroule.
40.	Ces corvidés sont	a)	des corneilles noires.	b)	des choucas des tours.	c)	des corbeaux freux.
41.	Il s'agit de dégâts typiques	a)	de blaireaux.	b)	de sangliers.	c)	de chevreuils.
42.	Cet animal est	a)	une chevrette.	b)	une daine.	c)	une biche.

43.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle.	b)	un faucon pèlerin.	c)	un autour des palombes.
44.	Ce canard est	a)	un fuligule morillon.	b)	un fuligule milouin.	c)	une nette rousse.
45.	Ce mammifère est	a)	une genette.	b)	un chat sauvage.	c)	un chat haret.
<u>BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)</u>							
46.	Dans un fusil calibre 12, chamberé à 70 mm, je peux tirer sans danger n'importe quelle cartouche de calibre 12.	a)	Vrai.	b)	Vrai, mais uniquement s'il s'agit de cartouches à grenailles.	c)	Faux.
47.	Lequel des fusils cités ci-après possède le plus grand diamètre de canon ?	a)	Le calibre 16.	b)	Le calibre 20.	c)	Le calibre 410.
48.	Le choke d'un fusil a pour effet	a)	de resserrer la gerbe de "plombs".	b)	d'élargir la gerbe de "plombs".	c)	de diminuer le recul de l'arme.
49.	L'utilisation d'une cartouche à grenaille de plomb n° 7 convient plus spécialement pour le tir	a)	du Renard.	b)	de la Bécasse des bois.	c)	du Lièvre.
50.	Un fusil de chasse basculant ne possède pas de	a)	clé d'ouverture.	b)	culasse mobile.	c)	pontet.
51.	Sur le culot d'une cartouche à balle, on lit l'inscription ".243". Il s'agit d'une indication relative	a)	au poids de la charge en poudre.	b)	au poids de la balle.	c)	au diamètre de la balle.
52.	Laquelle des carabines citées ci-après possède le plus petit diamètre de canon ?	a)	8 x 57.	b)	7 x 64.	c)	6,5 x 68.
53.	D'une façon générale, la douille d'une cartouche pour une carabine à verrou est munie à sa base	a)	d'un bourrelet.	b)	d'une gorge.	c)	d'un semi-bourrelet.
54.	Indiquez l'élément constitutif d'une cartouche à balle de carabine.	a)	L'amorce.	b)	La bourre.	c)	Le percuteur.

55.	La luminosité d'une lunette de tir est notamment fonction	a)	de l'épaisseur du réticule.	b)	du diamètre de l'oculaire.	c)	du diamètre de l'objectif.
56.	Parmi les attitudes suivantes, laquelle est peu éthique ?	a)	Tirer à l'affût sur un grand gibier à l'arrêt.	b)	Tirer le jeune et puis la mère.	c)	Attendre que le gibier s'éloigne avant de tirer, pour lui donner sa "chance".
57.	En cas de diminution de visibilité à cause de fortes chutes de neige durant une battue, quelle est l'action la plus appropriée ?	a)	Imposer le port du gilet fluo à tous les chasseurs et traqueurs.	b)	Demander aux chasseurs d'éviter de tirer au-delà de 20 mètres.	c)	Suspendre complètement la chasse.
58.	Lors du tir vers un gibier passant transversalement et se trouvant à portée utile, la correction de tir sera d'autant plus importante que ce gibier	a)	est éloigné.	b)	se déplace lentement.	c)	est de petite taille.
59.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est inférieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	b)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est supérieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	c)	La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est équivalente à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.
60.	La distance à laquelle peuvent retomber sur le sol des plombs de 3 mm de diamètre après un tir à près de 45° au-dessus de l'horizon est normalement d'environ	a)	120 m.	b)	240 m.	c)	480 m.