



BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Quelle est la définition légale de l'acte de chasse ?	a)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier en utilisant les moyens légaux.	b)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou à le poursuivre à ces fins.	c)	L'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le détenir en vue d'un lâcher.
2.	Pour prévenir des dommages importants aux cultures, le Gouvernement peut-il ordonner de capturer, repousser ou détruire certaines espèces gibiers ?	a)	Oui.	b)	Oui, uniquement pour les espèces gibiers en surdensité.	c)	Non.
3.	La Bécassine sourde	a)	est classée dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classée dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classée comme gibier.
4.	Le lâcher de lapins	a)	est interdit toute l'année.	b)	est autorisé toute l'année.	c)	est autorisé uniquement entre le 1 ^{er} janvier et le 30 juin.
5.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes peut être chassée ce samedi 26 février 2022 ?	a)	Le Pigeon ramier.	b)	Le Lapin.	c)	Le Canard colvert.
6.	La chasse à vol (ou fauconnerie) du renard est ouverte	a)	toute l'année.	b)	uniquement du 1 ^{er} septembre au 31 décembre.	c)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 10 février.
7.	Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de chevreuil ce 26 février 2022 ?	a)	Oui, sans aucun problème.	b)	Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.	c)	Non, en aucun cas.

8.	Lors de l'actuelle saison cynégétique, le transport (par le chasseur) d'un chevreuil tiré sur un territoire de chasse situé en Région wallonne était autorisé au plus tard	a)	jusqu'au 10 décembre 2021.	b)	jusqu'au 10 janvier 2022.	c)	jusqu'au 15 février 2022.
9.	Dans des territoires où les arbres et végétaux font l'objet de dégâts existants ou imminents, la destruction d'espèces de grand gibier peut se faire	a)	toute l'année, de jour comme de nuit.	b)	toute l'année, uniquement de jour.	c)	uniquement du 1 ^{er} septembre au 31 janvier et uniquement de jour.
10.	Le plan de tir à l'espèce Cerf attribué à un conseil cynégétique	a)	ne concerne que les cerfs boisés.	b)	ne peut imposer qu'un nombre maximum d'animaux à tirer.	c)	peut imposer un nombre minimum d'animaux à tirer.
11.	Le règlement d'ordre intérieur des conseils cynégétiques doit obligatoirement organiser	a)	la destruction des espèces gibiers au sein des territoires des membres.	b)	la mise en œuvre des mesures d'amélioration du biotope au sein des territoires des membres.	c)	la commande et la distribution des bracelets de traçabilité pour les membres.
12.	Le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé	a)	toute l'année.	b)	uniquement du 1 ^{er} novembre au 30 avril.	c)	uniquement du 1 ^{er} mai au 30 octobre.
13.	Un lieu de nourrissage de tout grand gibier ne peut pas être situé à moins de	a)	200 mètres de tout terrain où la chasse est pratiquée par autrui.	b)	300 mètres de tout terrain où la chasse est pratiquée par autrui.	c)	500 mètres de tout terrain où la chasse est pratiquée par autrui.
14.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts aux cultures agricoles commis notamment par	a)	le Cerf.	b)	le Lapin.	c)	le Castor.
15.	Indiquez parmi les espèces citées ci-après celle qui est protégée par la loi sur la conservation de la nature.	a)	La Poule d'eau.	b)	La Corneille noire.	c)	L'Oie des moissons.


BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	En Région wallonne, l'ordre de grandeur des effectifs des populations de l'espèce Cerf est, avant naissances,	a)	de 1.000 à 2.000 animaux.	b)	10.000 à 20.000 animaux.	c)	50.000 à 60.000 animaux.
17.	Afin de maintenir la structure d'âge équilibrée d'une population de cerfs, le nombre de faons tirés au cours de la saison de chasse doit représenter approximativement	a)	1/6 du prélèvement.	b)	1/3 du prélèvement.	c)	2/3 du prélèvement.
18.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a)	2 ou 3 marcassins.	b)	4 à 7 marcassins.	c)	10 à 12 marcassins.
19.	Indiquez l'empreinte du Sanglier.	a)		b)		c)	
20.	Chez le Chevreuil, la plupart des femelles adultes sont en chaleur entre	a)	le 10 mai et le 20 juin.	b)	le 10 juillet et le 20 août.	c)	le 10 septembre et le 20 octobre.
21.	Dans un territoire ardennais où la densité en chevreuils au printemps (soit après la chasse mais avant les naissances) dépasse les 20 animaux aux 100 hectares de bois, la gestion des prélèvements visera à	a)	augmenter la population.	b)	maintenir la population à son niveau actuel.	c)	diminuer la population.

22.	Chez le Mouflon,	a)	seuls les mâles portent des cornes.	b)	les animaux des deux sexes portent toujours des cornes.	c)	les mâles et certaines femelles portent des cornes.
23.	Indiquez l'affirmation correcte pour une hase (femelle du Lièvre).	a)	Elle a une seule portée annuelle de 3 jeunes.	b)	Elle a en moyenne 3 à 4 portées annuelles de 2 à 4 jeunes.	c)	Elle a en moyenne 4 à 6 portées annuelles de 4 à 6 jeunes.
24.	Indiquez l'affirmation correcte.	a)	Le Lièvre ne commet jamais de dégâts aux plantations forestières.	b)	Le Lièvre commet des dégâts surtout dans les champs de maïs.	c)	Le Lièvre commet des dégâts dans les champs de céréales.
25.	L'oiseau en main, le critère le plus fiable pour différencier le sexe d'une perdrix adulte consiste à observer	a)	le plumage de la poitrine.	b)	les plumes scapulaires (= plumes de l'aile les plus rapprochées du corps).	c)	les 2 dernières rémiges (= grandes plumes situées à l'avant de l'aile).
26.	La première ponte d'une perdrix peut réunir de	a)	2 à 3 œufs.	b)	4 à 8 œufs.	c)	10 à 15 œufs.
27.	Lequel de ces trois habitats forestiers convient le mieux au Faisan commun ?	a)	Vieux taillis denses.	b)	Espaces boisés comportant une alternance de zones ouvertes et fermées.	c)	Futaies résineuses assez denses.
28.	Le Faisan commun fait son nid	a)	dans le creux des arbres morts.	b)	dans une haie, à environ 50 cm du sol.	c)	à même le sol.
29.	Laquelle des 3 espèces suivantes apprécie particulièrement les vers de terre à l'âge adulte ?	a)	La Bécasse des bois.	b)	Le Faisan commun.	c)	La Chouette hulotte.
30.	A l'envol, ce canard "court" sur l'eau de manière bruyante. Il s'agit	a)	d'un canard plongeur.	b)	d'un canard de surface.	c)	d'un canard exotique.
31.	Le Renard a généralement	a)	une portée par an.	b)	deux portées par an.	c)	trois portées par an.
32.	La Fouine est essentiellement	a)	diurne.	b)	crépusculaire.	c)	nocturne.

33.	Quel est le plus grand des 3 mustélidés suivants ?	a)	L'Hermine.	b)	La Belette.	c)	La Martre.
34.	Quelle espèce recherche plus spécialement les sols meubles et filtrants ?	a)	Le Mouflon.	b)	Le Lapin.	c)	La Bécasse.
35.	Les jeunes pigeons ramiers quittent le nid	a)	directement après l'éclosion.	b)	3 à 4 semaines après l'éclosion.	c)	en fonction des conditions climatiques.
36.	La tularémie peut décimer les populations de	a)	lièvres.	b)	chevreuils.	c)	renards.
37.	Cet animal est	a)	une daine.	b)	une biche.	c)	une chevrette.
38.	Cet oiseau est	a)	un jeune faisan mâle.	b)	une jeune perdrix.	c)	une caille des blés.
39.	Cet animal est	a)	un lièvre variable.	b)	un lièvre d'Europe.	c)	un lapin.
40.	Cet oiseau est	a)	un pigeon colombin.	b)	un pigeon ramier.	c)	une tourterelle des bois.
41.	Cet oiseau d'eau est	a)	un grèbe huppé.	b)	un vanneau huppé.	c)	un grèbe à cou noir.
42.	Ce chien est un	a)	Saint-Hubert.	b)	Pointer.	c)	Rouge de Bavière.
43.	Cet oiseau est	a)	un étourneau.	b)	un merle.	c)	une grive musicienne.
44.	Ce mammifère est	a)	un raton laveur.	b)	un putois.	c)	un blaireau.
45.	Cet échassier est	a)	une grande aigrette.	b)	une aigrette garzette.	c)	un héron cendré.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	L'utilisation d'un stecher est adaptée pour le tir	a)	en battue.	b)	à l'affût.	c)	en battue comme à l'affût.
47.	Un fusil à pompe est	a)	une arme à répétition manuelle.	b)	une arme semi-automatique.	c)	une arme automatique.
48.	Où se trouve la chambre du canon ? 	a)	En 1.	b)	En 2.	c)	En 3.
49.	Le calibre d'un fusil correspond	a)	au diamètre de la chambre.	b)	à la longueur de la chambre.	c)	au diamètre de l'âme du canon.
50.	On utilisera de préférence des cartouches à plombs n° 7 pour le tir	a)	du Lièvre.	b)	du Renard.	c)	de la Bécasse des bois.
51.	Quel est le plus gros de ces 3 calibres de carabines ?	a)	.30-06	b)	7 x 64	c)	7 x 65 R
52.	A l'impact, une balle de carabine de chasse efficace	a)	se déforme en champignon.	b)	ne doit subir aucune déformation.	c)	doit éclater en plusieurs morceaux.
53.	Le plomb est un métal utilisé	a)	uniquement dans les cartouches pour fusils.	b)	uniquement dans les cartouches pour carabines.	c)	tant dans les cartouches pour fusils que pour carabines.
54.	Le "champ visuel" d'une lunette de visée correspond	a)	à la distance entre le tireur et le gibier visé, divisée par le grossissement de la lunette.	b)	à la largeur de terrain visible à 100 m.	c)	au diamètre de l'objectif de la lunette.

55.	L'organe de visée se trouvant à proximité de la bouche du canon d'une carabine s'appelle	a)	le cran de mire.	b)	le guidon.	c)	la hausse.
56.	Laquelle de ces 3 attitudes est recommandable pour un chasseur lorsqu'il a blessé un grand gibier en battue ?	a)	Accompagner le conducteur du chien de sang pour retrouver le gibier blessé.	b)	Suivre la trace du gibier blessé le plus loin possible avant de faire rapport au directeur de battue.	c)	Quitter immédiatement son poste pour tenter d'achever l'animal le plus rapidement possible.
57.	En terme de sécurité, cette position d'attente du chasseur en battue 	a)	est à recommander.	b)	est à éviter.	c)	n'est pas particulièrement à recommander ou à éviter.
58.	Quel type de munition devrais-je privilégier pour le tir d'un chevreuil à 100 m, si par ailleurs je suis assuré de réaliser un tir fichant ?	a)	Une balle de carabine.	b)	Une balle de fusil à canon lisse (de type "Brenneke" par exemple).	c)	Une cartouche à grains métalliques.
59.	Lorsque l'on tire à balle sur du gibier en mouvement, la correction de tir à faire avec une carabine est	a)	plus importante que celle à faire avec un fusil.	b)	nettement moindre que celle à faire avec un fusil.	c)	pratiquement la même que celle à faire avec un fusil.
60.	Lors d'une chasse à la botte, une compagnie de perdrix se lève devant vous ; une haie d'aubépine se trouve toutefois dans votre champ de tir, à 500 mètres environ. Pourriez-vous tirer en toute sécurité ?	a)	Oui.	b)	Non, en aucun cas.	c)	Non, sauf avec un vent de face important.