



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2022

Epreuve théorique
Seconde session

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.

Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point (**+1**)

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (**0**)

Bon examen !


BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Au cours de l'actuelle année cynégétique 2021-2022, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir du Coq faisan étaient fixées du	a)	1 ^{er} septembre au 30 novembre.	b)	1 ^{er} octobre au 31 janvier.	c)	15 octobre au 31 décembre.
2.	Le 15 octobre 2021, combien d'espèces de grand gibier pouvait-on chasser en Région wallonne ?	a)	Trois.	b)	Quatre.	c)	Cinq.
3.	L'utilisation d'un chien lorsque l'on chasse au mois d'août le brocard à l'approche et à l'affût est	a)	autorisée.	b)	interdite.	c)	autorisée en vue de rechercher et de suivre la piste d'un brocard blessé et à condition que le chien soit tenu en laisse.
4.	Le tir d'un gibier à partir d'un véhicule à moteur est	a)	autorisé.	b)	interdit.	c)	autorisé uniquement sur les territoires de chasse de plus de 500 hectares.
5.	Lequel de ces trois pièges ne peut jamais être utilisé pour détruire le Renard ?	a)	Le collet à arrêtoir.	b)	Le piège à mâchoires.	c)	La boîte à fauves.
6.	Sur un cerf 6 cors irrégulier tiré en exécution du plan de tir, on doit apposer un bracelet millésimé de couleur	a)	rouge.	b)	mauve.	c)	blanche.
7.	Lequel de ces aliments peut être utilisé pour le nourrissage dissuasif du Sanglier ?	a)	La betterave.	b)	Le maïs.	c)	L'orge.

8.	Laquelle des 3 armes suivantes peut être utilisée pour chasser le lièvre en Région wallonne ?	a)	Un fusil «à pompe » d'un calibre 20.	b)	Une carabine d'un calibre .22.	c)	Une carabine d'un calibre de 6,5 mm.
9.	Le lâcher de faisans communs	a)	est interdit toute l'année.	b)	est autorisé pendant la période d'ouverture de la chasse au Faisan.	c)	est autorisé depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse au Faisan jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci.
10.	Au nord du sillon Sambre et Meuse, pour pouvoir pratiquer la chasse à l'affût du Chevreuil, il faut un territoire d'un seul tenant d'au moins	a)	5 ha.	b)	25 ha.	c)	50 ha.
11.	En Région wallonne, tirer un gibier sur un chemin public	a)	est toujours interdit.	b)	est autorisé pour le propriétaire riverain ou son ayant droit.	c)	est réservé uniquement aux forces de l'ordre en cas de danger pour la circulation routière.
12.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts causés par le gros gibier	a)	aux cultures agricoles.	b)	aux peuplements forestiers.	c)	aux véhicules automobiles en cas de collision.
13.	En action de chasse, un chasseur résidant en Région wallonne	a)	doit porter sur lui son permis de chasse.	b)	doit porter sur lui son permis de chasse ou une copie de celui-ci.	c)	ne doit pas nécessairement porter sur lui son permis de chasse mais doit pouvoir prouver dans les 24 heures qu'il était bien titulaire d'un permis de chasse au moment de l'action de chasse.

14.	Indiquez l'affirmation qui est <u>fausse</u> .	a)	Je peux occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 mètres du territoire voisin lors d'une battue.	b)	Je peux occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 mètres du territoire voisin pour détruire le pigeon ramier.	c)	Je peux occuper avec une arme un mirador situé à moins de 200 mètres du territoire voisin pour affûter le sanglier.
15.	Indiquez l'espèce protégée par la loi sur la conservation de la nature	a)	La Fouine.	b)	Le Castor.	c)	Le Raton laveur.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	Chez le Cerf, les animaux les plus âgés perdent leur bois	a)	dès la fin du mois de février.	b)	fin avril-début mai.	c)	dans le courant du mois de juillet.
17.	Pour le Cerf, les végétaux herbacés représentent approximativement	a)	10 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .	b)	60 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .	c)	100 % du régime alimentaire <u>annuel</u> .
18.	Sur ce dessin représentant un trophée de Cerf, vous situez le surandouiller	a)	en B.	b)	en D.	c)	en E.
							
19.	Le brocard occasionne des frottis aux jeunes plants forestiers pour	a)	marquer son territoire.	b)	se nourrir.	c)	se débarrasser des parasites.
20.	La chevrette donne généralement naissance à	a)	1 jeune	b)	2 jeunes	c)	3 jeunes

21.	Une daine adulte met généralement bas	a)	un faon.	b)	deux faons.	c)	trois faons.
22.	Une jeune laie peut se reproduire dès qu'elle atteint un poids d'environ	a)	30-40 kg.	b)	50-60 kg.	c)	70-80 kg.
23.	Les dégâts de sangliers dans les cultures de maïs ont lieu	a)	uniquement au stade du semis.	b)	uniquement au moment de la formation des épis.	c)	à différents stades de développement de la plante.
24.	Est-il possible de déterminer de manière fiable le sexe d'un lièvre à distance ?	a)	oui, grâce au comportement de fuite.	b)	oui, grâce à la couleur de l'extrémité des oreilles.	c)	non, c'est impossible.
25.	Laquelle des 3 propositions suivantes est correcte dans le contexte de la gestion du petit gibier en plaine.	a)	La récolte des cultures de nuit est préférable à la récolte de jour.	b)	L'installation de jachères pendant plusieurs années sur les mêmes parcelles est plus favorable que l'installation de jachères changeant d'emplacement chaque année.	c)	Il est préférable de tailler les haies au printemps plutôt qu'en hiver.
26.	Chez le Faisan commun, l'adulte se nourrit	a)	essentiellement de végétaux et d'un peu de divers petits animaux.	b)	uniquement de graines et d'herbes.	c)	uniquement d'insectes.
27.	Chez le Faisan, les poussins	a)	quittent le nid rapidement après l'éclosion (espèce nidifuge).	b)	quittent le nid environ un mois après l'éclosion.	c)	quittent le nid environ 3 mois après l'éclosion.
28.	Dans un habitat qui s'avère favorable à la Perdrix, on peut espérer avoir une population naturelle	a)	d'un couple maximum aux 100 ha.	b)	d'au moins 10 couples aux 100 ha.	c)	d'au moins 100 couples aux 100 ha.
29.	La Perdrix grise est une espèce	a)	indigène en Wallonie.	b)	introduite en Wallonie.	c)	ayant naturellement colonisé la Wallonie au 19 ^{ème} siècle.

30.	Le long bec de la Bécasse des bois est particulièrement adapté	a)	pour se défendre contre les prédateurs.	b)	pour capturer des vers de terre.	c)	pour capturer des petits mollusques aquatiques.
31.	Chez la Bernache du Canada, le mâle et la femelle adultes	a)	ont un plumage identique toute l'année.	b)	ont un plumage différent uniquement au printemps.	c)	ont un plumage différent toute l'année.
32.	En hiver, le pic d'activité du Renard se situe principalement	a)	durant la matinée.	b)	durant les heures les plus chaudes.	c)	en début de nuit.
33.	Cette question a été annulée par la Commission de délibération Le Lapin est	a)	granivore.	b)	essentiellement herbivore.	c)	un herbivore strict.
34.	Chez le Pigeon ramier, le régime alimentaire de l'adulte est principalement constitué	a)	de graines et de fruits.	b)	de bourgeons et d'insectes.	c)	d'insectes, de petits mollusques et de vers de terre.
35.	Laquelle des 3 races de chiens suivantes est spécialisée pour la recherche du grand gibier blessé ?	a)	Le Setter irlandais.	b)	Le Rouge de Bavière.	c)	Le Braque allemand.
36.	La tularémie peut décimer les populations de	a)	lièvres.	b)	chevreuils.	c)	renards.
37.	Ces animaux appartiennent à l'espèce	a)	Cerf.	b)	Chevreuil.	c)	Daim.
38.	Ce corvidé est	a)	une corneille noire.	b)	un corbeau freux.	c)	un choucas des tours.
39.	Cet oiseau est	a)	une grande aigrette.	b)	un héron cendré.	c)	un grand butor.
40.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
41.	Ce rapace diurne est	a)	un milan noir.	b)	une buse variable.	c)	un faucon crécerelle.

42.	Ce mammifère est	a)	un raton laveur.	b)	un chien viverrin.	c)	un putois.
43.	Ces canards sont	a)	des fuligules morillons.	b)	des canards souchets.	c)	des sarcelles d'été.
44.	Cet oiseau est	a)	une bernache du Canada.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	une oie cendrée.
45.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon ramier.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20.	b)	Un fusil calibre 20 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 12.	c)	Un fusil calibre 20 peut tirer des cartouches identiques à celles tirées dans un fusil calibre 12.
47.	Plus le canon d'un fusil est fortement choké (dispositif permettant de resserrer la gerbe de grenailles à la bouche du canon)	a)	plus la gerbe de grenailles aura une longue portée.	b)	plus la gerbe de grenailles aura une courte portée.	c)	plus la température dans le canon sera basse.
48.	On utilisera de préférence des cartouches à plombs n° 2 pour le tir	a)	du Lapin.	b)	du Renard.	c)	de la Bécasse des bois.
49.	Quel est l'élément qu'on trouve uniquement dans une munition pour fusil ?	a)	L'étui.	b)	L'amorce.	c)	La bourre.
50.	Quel est le rôle des extracteurs sur un fusil ?	a)	Ils libèrent les gaz de combustion de la poudre.	b)	Ils font sortir légèrement les cartouches de la chambre lorsqu'on ouvre le fusil.	c)	Ils projettent les douilles vides hors des canons au moment de l'ouverture du fusil.
51.	Comment s'appelle l'élément sur lequel le doigt du chasseur exerce une pression pour déclencher le coup de feu ?	a)	La détente.	b)	La gâchette.	c)	Le percuteur.

52.	Désignez le plus gros calibre parmi les 3 suivants :	a)	.300 WINCH MAGNUM.	b)	.270 WINCHESTER.	c)	8x 57 JRS.
53.	Les rayures du canon d'une carabine servent à	a)	accroître la précision du tir.	b)	réduire le recul de l'arme.	c)	augmenter l'énergie du projectile à la sortie du canon.
54.	Quels sont les facteurs principaux qui déterminent l'énergie d'une balle de carabine ?	a)	Le diamètre et la dureté du noyau de la balle.	b)	La vitesse et la masse de la balle.	c)	La longueur et la forme de la pointe de la balle.
55.	En cas de tir non fichant et en l'absence d'obstacle, la portée d'une balle de carabine de chasse	a)	ne dépasse pas 200 mètres.	b)	est un peu inférieure au kilomètre.	c)	dépasse le kilomètre.
56.	La portée utile d'un fusil de chasse, c'est-à-dire la plus grande distance à laquelle le gibier, bien visé avec le numéro de plomb approprié, est tué net à coup sûr est de l'ordre de	a)	15 à 25 m.	b)	30 à 40 m.	c)	50 à 60 m.
57.	Dans une lunette de visée de 4 X 32, le chiffre 4 correspond	a)	au grossissement.	b)	au diamètre de l'objectif.	c)	au champ visuel.
58.	Posté en battue, je tire et blesse un sanglier. Pour tenter d'achever l'animal,	a)	je ne quitte mon poste qu'après le signal de la fin de la traque.	b)	je quitte immédiatement mon poste.	c)	je quitte immédiatement mon poste, après avoir toutefois prévenu mes voisins.
59.	Parmi les 3 actions suivantes, indiquez la seule qui soit admissible.	a)	Tirer sur un sanglier à l'arrêt.	b)	Tirer sur un sanglier lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enceinte.	c)	Tirer sur un sanglier à travers un buisson.
60.	Une compagnie de perdrix se lève devant moi à une quinzaine de mètres. Un tracteur se trouve en arrière plan à environ 150 mètres.	a)	Je tire car les oiseaux sont à une bonne distance.	b)	Je ne tire pas car les oiseaux sont trop éloignés.	c)	Je ne tire pas car les plombs risquent de retomber sur le tracteur.