

Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département de la nature et des forêts Direction de la chasse et de la pêche

## Examen de chasse 2023

## Epreuve théorique Première session

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.

## Rappel:

Une réponse exacte vous donne droit à un point (+1)
Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (0)

Bon examen!

	BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)								
1.	Lequel de ces 3 gibiers est classé par la loi sur la chasse dans la catégorie "petit gibier"?	a)	Le Lapin.	b)	Le Pigeon ramier.	c)	La Bécasse des bois.		
2.	L'occupation, avec une arme, d'un mirador situé à moins de 200 m de la limite du territoire de chasse voisin est autorisée	-	à la condition de ne pas faire usage de son arme.	b)	dans le cadre d'une chasse en battue.	c)	dans le cadre d'une chasse à l'affût.		
	Pour la pratique de la chasse à vol en Région wallonne, il faut pouvoir justifier la possession	a)	d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse.	b)	d'une licence particulière de chasse à vol.	c)	d'un territoire d'une superficie minimale de 25 hectares d'un seul tenant.		
4.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes peut être chassée ce samedi 25 février 2023 ?	a)	Le Pigeon ramier.	b)	La Bernache du Canada.	c)	Le Canard colvert.		
5.	Un rôti de biche peut être offert au consommateur dans un restaurant	a)	uniquement du 21 septembre au 10 janvier inclus.	b)	uniquement du 21 septembre au 15 février inclus.	c)	toute l'année.		
6.	Pour pouvoir transporter un lièvre tiré à la chasse,	a)	la pose d'un bracelet sur une des pattes arrières de l'animal est obligatoire.	b)	l'animal doit être accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.	· '	aucune de ces mesures n'est nécessaire.		
7.	Le chat haret est	a)	un gibier dont la chasse est ouverte toute l'année.	b)	un gibier qui peut faire l'objet d'actes de destruction.	c)	une espèce protégée.		
8.	En Région wallonne, combien d'espèce(s) gibier(s) sont actuellement soumises à la détention d'un plan de tir en application de la loi sur la chasse?	٠,	Une, le Cerf.	b)	Deux, le Cerf et le Chevreuil.	c)	Trois, le Cerf, le Chevreuil et le Lièvre.		

9.	Légalement, les conseils cynégétiques agréés sont des associations sans but lucratif ayant pour principale mission	a)	de donner au ministre qui a la chasse dans ses attributions un avis sur toutes questions intéressant directement ou indirectement la chasse.	1 '	d'assurer la coordination de la gestion cynégétique sur l'étendue des territoires de leurs membres.	c)	de défendre les intérêts de leurs membres auprès des autorités politique, administrative et judiciaire.
10.	Tout nourrissage du grand gibier au Sud du Sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours interdit.	b)	soumis à autorisation, ainsi qu'au respect de certaines conditions.	c)	soumis à avertissement préalable, ainsi qu'au respect de certaines conditions.
11.	L'utilisation d'un chien lors de la chasse à l'approche et à l'affût au brocard en août est	a)	toujours interdite.	b)	autorisée à condition que le chien porte une muselière.	c)	interdite, sauf pour rechercher un gibier blessé.
12.	Un garde champêtre particulier peut-il pratiquer la chasse sur le territoire pour lequel il est commissionné ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, à condition d'avoir un permis de chasse valide.	c)	Oui, à condition d'avoir l'autorisation de son commettant.
13.	En Région wallonne, la réparation des dégâts aux cultures agricoles causés par le Sanglier	a)	est assurée par un fonds d'indemnisation.	b)	incombe aux titulaires du droit de chasse sur les parcelles boisées d'où proviennent les sangliers.	c)	est prise en charge par les conseils cynégétiques agréés.
14.	Indiquez l'espèce d'oiseau protégée par la loi sur la conservation de la nature.	a)	La Foulque macroule.	b)	Le Merle noir.	c)	Le Vanneau huppé.
15.	Sur ce territoire,  25 ha  A  B  10 ha  +/- 100 m (de large)  Meuse  Meuse	a)	la chasse à tir du petit gibier est interdite sur la partie A et sur la partie B.	b)	la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la partie A mais est interdite sur la partie B.	c)	la chasse à tir du petit gibier est autorisée sur la partie A et sur la partie B.

	BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)								
16.	Les populations de pigeons ramiers observées chez nous sont	a)	toutes sédentaires.	b)	toutes migratrices.	c)	en partie sédentaires et en partie migratrices.		
17.	La biche met généralement bas en	a)	mars-avril.	b)	mai-juin.	c)	juillet-août.		
18.	Pour connaître l'âge d'un cerf boisé mort, le plus sûr est d'analyser	a)	le développement de sa ramure.	b)	sa morphologie générale.	c)	une coupe de sa première molaire.		
19.	Indiquez la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce dessin.	a)	14-cors irréguliers.	b)	12-cors irréguliers.	c)	6-cors irréguliers.		
20.	Chez le Chevreuil, la portée annuelle d'une femelle adulte est généralement de	a)	1 faon.	b)	2 faons.	c)	3 faons.		
21.	Le brocard perd généralement ses bois	a)	en janvier-février.	b)	en juillet-août.	c)	en octobre-novembre.		
22.	Lequel de ces 3 gibiers est un ruminant ?	a)	Le Sanglier.	b)	Le Lièvre.	c)	Le Daim.		
23.	En Région wallonne, le Sanglier	a)	est présent uniquement dans les grands massifs forestiers.	b)	peut être observé également à proximité de certaines grandes agglomérations.	c)	est absent au nord du Sillon Sambre et Meuse.		
24.	La laie est fécondable	a)	à partir de l'âge de 2 ans.	b)	dès qu'elle atteint un poids de l'ordre de 30 à 40 kg.	c)	dès qu'elle devient la laie meneuse de la compagnie.		

25.	Le recensement de la population de lièvres sur un territoire de chasse se déroule idéalement	a)	en janvier-février.	b)	en mai-juin.	c)	août-septembre.
26.	Le Lièvre consomme préférentiellement	a)	des graminées en croissance.	b)	des graines de plantes cultivées.	c)	des écorces, racines et bulbes.
27.	Le Faisan commun	a)	dépose ses œufs dans les nids des passereaux.	b)	construit son nid dans un arbre.	c)	construit son nid à même le sol.
28.	Le Faisan est essentiellement un oiseau	a)	forestier.	b)	de lisières.	c)	de plaines céréalières.
29.	En Belgique, on estime que l'état de conservation de la Perdrix grise est défavorable. Quelle en est la cause principale ?	a)	Une pression de chasse trop forte.	b)	Une dégradation de ses habitats agricoles.	c)	Les épidémies fréquentes de coccidiose.
30.	La Perdrix grise est une espèce	a)	sédentaire.	b)	migratrice; elle passe l'été au nord de la Belgique.	c)	migratrice; elle passe l'hiver au sud de la Belgique.
31.	Dans un nid situé à même le sol, la Bécasse des bois pond	a)	généralement 1 œuf.	b)	environ 4 œufs.	c)	environ 10 œufs.
32.	Lequel de ces canards est un canard plongeur ?	a)	Le Fuligule morillon.	b)	La Sarcelle d'hiver.	c)	Le Canard colvert.
33.	Lequel de ces 3 carnivores est le prédateur le plus redoutable pour le petit gibier ?	a)	La Belette.	b)	Le Chat haret.	c)	Le Blaireau.
34.	Indiquez parmi les mustélidés cités ci- après celui qui recherche le plus volontiers la proximité de l'eau.	a)	La Belette.	b)	La Martre.	c)	Le Putois.
35.	Le Lapin commet des dégâts	a)	uniquement aux plantations ligneuses.	b)	uniquement aux cultures agricoles.	c)	aux plantations ligneuses et aux cultures agricoles.

36.	Vous observez sur votre territoire de chasse des écorcements aux épicéas. Quelle espèce en est vraisemblablement l'auteur ?	a)	Le Cerf.	b)	Le Chevreuil.	c)	Le Sanglier.
37.	Cet oiseau est	a)	une ouette d'Egypte.	b)	un harle bièvre.	c)	un tadorne de Belon.
38.	Ce corvidé est	a)	un corbeau freux.	b)	un choucas des tours.	c)	une corneille noire.
39.	Il s'agit	a)	d'une daine.	b)	d'une chevrette.	c)	d'une biche.
40.	Ce colombidé est	a)	une tourterelle des bois.	b)	une tourterelle turque.	c)	un pigeon biset.
41.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
42.	Cet animal est	a)	un lièvre variable.	b)	un lièvre d'Europe.	c)	un lapin.
43.	Ce rapace nocturne est	a)	une chouette hulotte.	b)	une chouette effraie.	c)	un hibou moyen-duc.
44.	Ce rapace diurne est	a)	un milan noir.	b)	un milan royal.	c)	un autour des palombes.
45.	Ce mammifère est	a)	un raton laveur.	b)	une martre.	c)	un putois.

	BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)								
46.	Quel est le plus gros des 3 calibres suivants ?	a)	Calibre 16.	b)	Calibre 410.	c)	Calibre 20.		
47.	Dans une cartouche, la bourre désigne	a)	l'élément placé entre la poudre et la charge de plombs.	b)	l'ensemble des plombs contenus dans une cartouche.	c)	l'élément fermant à l'avant l'étui de la cartouche.		
	Un rétrécissement à la bouche de 0,9 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un	a)	1/4 choke.	b)	1/2 choke.	c)	full ou plein choke.		
49.	Toutes autres choses restant égales, plus le numéro des plombs est petit, plus les plombs	a)	vont loin.	b)	sont nombreux dans la cartouche.	c)	sont petits.		
50.	Qu'est ce qu'une arme mixte ou combinée ?	a)	Une arme lisse munie de chokes interchangeables.	b)	Une arme associant un ou deux canons lisses avec un ou deux canons rayés.	c)	Une arme associant deux ou trois canons lisses de calibres différents.		
51.	Où se trouve l'âme du canon ?	a)	En 1.	b)	En 2.	c)	En 3.		
52.	L'utilisation du stecher (détente douce) ou d'une double détente est la plus appropriée pour la chasse	a)	en battue.	b)	à l'affût.	c)	à la botte.		
53.	Une balle blindée est	a)	un projectile qui se déforme lorsqu'il traverse le corps d'un animal.	b)	un projectile qui ne se déforme pas lorsqu'il traverse le corps d'un animal.	c)	un projectile qui éclate en plusieurs morceaux lorsqu'il traverse le corps d'un animal.		

54.	Quelle est l'affirmation correcte ?	a)	Le tir à la carabine nécessite un	b)	Le tir au fusil nécessite un	c)	L'appareillage de visée est
		'	appareillage de visée beaucoup	'	appareillage de visée beaucoup		essentiellement un organe de
			plus précis que le tir au fusil.		plus précis que le tir à la carabine.		confort pour le chasseur.
55.	Indiquez la bonne attitude pour un	a)	Accompagner le conducteur d'un	b)	Baliser la piste d'un gibier blessé		Quitter immédiatement son poste
	chasseur.		chien de sang à qui il a été		aussi loin que possible avant		de battue pour tenter de retrouver
			demandé de rechercher un gibier		d'appeler un conducteur de chien		le gibier blessé.
			blessé à la chasse.		de sang.		
56.	Si on porte une carabine, le fait	a)	est sans importance.	b)	est dangereux.	c)	augmente les chances du tireur.
	d'emporter avec soi des munitions de						
	calibres différents						
57.	Le nettoyage d'une arme de chasse se	a)	après chaque journée de chasse.	b)	au moins une fois par mois en	c)	une première fois immédiatement
	fait				période de chasse.		après la fin de la saison de chasse
							et une seconde fois juste avant le
							début de la suivante.
58.	Toutes autres choses restant égales,	a)	plus son énergie cinétique est	b)	plus son énergie cinétique est	c)	plus elle est adaptée pour le tir
	plus une balle est légère		élevée.		faible.		d'animaux corpulents en battue,
							tels que le Cerf et le Sanglier.
59.	Sur un lièvre passant	a)	ne doit appliquer aucune correction	b)	doit appliquer une correction de tir	c)	doit appliquer une correction de tir
	transversalement, le tireur		de tir.		d'autant plus faible que l'animal se		d'autant plus importante que
					déplace rapidement.		l'animal est loin.
60.	Quelle est l'attitude à recommander	a)	Porter un élément de tenue	b)	Quitter son poste pour aller	c)	Tirer dans l'enceinte si le directeur
	lors d'une chasse en battue au grand		voyante.		immédiatement achever un gibier		de battue ne l'a pas expressément
	gibier ?				blessé.		interdit.
		ı		l		l	