



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  
Département de la nature et des forêts  
Direction de la chasse et de la pêche

# Examen de chasse 2025

Epreuve théorique

Première session

Recueil des questions

*Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.*

**Rappel :**

Une réponse exacte vous donne droit à un point ( **+1** )

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus ( **0** )

**Bon examen !**

**BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)**

1.	La Foulque macroule	a)	est classée dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classée dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classée comme gibier.
2.	Le lâcher du Mouflon	a)	est autorisé toute l'année.	b)	est autorisée uniquement en dehors de la période de chasse du Mouflon.	c)	est interdit.
3.	Traquer du gibier	a)	constitue un acte de chasse et nécessite la détention d'un permis de chasse valide.	b)	ne constitue pas un acte de chasse et ne nécessite pas la détention d'un permis de chasse valide.	c)	constitue un acte de chasse mais ne nécessite pas la détention d'un permis de chasse valide.
4.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes pouvait être chassée le 15 janvier 2025 ?	a)	La Bécasse des bois.	b)	Le Lièvre.	c)	Le Canard colvert.
5.	La <u>chasse</u> du Sanglier en plaine est autorisée	a)	de jour, durant les travaux de récolte des cultures.	b)	durant la nuit.	c)	durant la nuit, moyennant une autorisation du DNF.
6.	La chasse à vol (ou fauconnerie) du Lapin est ouverte	a)	toute l'année.	b)	uniquement du 1 <sup>er</sup> septembre au 31 décembre.	c)	uniquement du 1 <sup>er</sup> octobre au 10 février.
7.	Un restaurant peut-il légalement présenter sur sa carte un plat à base de Canard colvert un 20 janvier ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, mais uniquement s'il s'agit d'un canard colvert provenant directement d'un élevage.	c)	Oui, quel que soit l'origine du canard colvert.
8.	Parmi les méthodes de <u>destruction</u> du Sanglier suivantes, laquelle ne pourra jamais être autorisée dans un champ de froment à défendre ?	a)	L'affût de jour.	b)	L'affût de nuit (entre le 16 août et le 30 juin).	c)	Le piégeage.

9.	Pour le transport de tout grand gibier tiré en Région wallonne, la réglementation impose l'apposition d'un bracelet sur une des pattes arrières de l'animal	a)	dans tous les cas (en chasse et en destruction).	b)	uniquement si l'espèce à laquelle appartient cet animal est soumise à un plan de tir.	c)	uniquement en destruction.
10.	Indiquez l'espèce dont la chasse à tir n'est autorisée que moyennant la détention d'un Plan de tir approuvé par le fonctionnaire compétent.	a)	Cerf.	b)	Chevreuil.	c)	Sanglier.
11.	Le règlement d'ordre intérieur des conseils cynégétiques doit obligatoirement organiser	a)	la destruction des espèces gibiers au sein des territoires des membres.	b)	la mise en œuvre des mesures d'amélioration du biotope au sein des territoires des membres.	c)	la commande et la distribution des bracelets de traçabilité pour les membres.
12.	Tout nourrissage du grand gibier au Nord du Sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours interdit.	b)	soumis à autorisation, ainsi qu'au respect de certaines conditions.	c)	soumis à avertissement préalable, ainsi qu'au respect de certaines conditions.
13.	L'achèvement au couteau d'un grand gibier blessé	a)	est toujours interdit.	b)	est autorisé uniquement pour les titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.	c)	est autorisé pour les titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse, ainsi que pour les gardes-chasses et les traqueurs.
14.	Pour la chasse du Cerf, les balles de carabine doivent avoir un calibre nominal d'au moins	a)	3,5 mm.	b)	5,58 mm.	c)	6,5 mm.
15.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts aux cultures agricoles commis <u>notamment</u> par	a)	le Cerf.	b)	le Lapin.	c)	le Castor.

**BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)**

16.	Indiquer la peinture du trophée de Cerf visible sur la photo n°16	a)	8-cors réguliers.	b)	10-cors réguliers.	c)	10-cors irréguliers.
17.	L'organisation chaque année au printemps de comptages nocturnes aux phares sur des territoires où le Cerf est présent permet	a)	de connaître avec précision le nombre de cerfs présents sur les territoires parcourus.	b)	d'évaluer l'évolution dans le temps de la population de cerfs présente sur ces territoires.	c)	d'évaluer avec exactitude la proportion de cerfs boisés sur ces territoires.
18.	La biche met généralement bas en	a)	mars-avril.	b)	mai-juin.	c)	juillet-août.
19.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a)	2 ou 3 marcassins.	b)	4 à 7 marcassins.	c)	10 à 12 marcassins.
20.	Le Sanglier est-il une espèce territoriale (c'est-à-dire qui défend son territoire contre les individus de son espèce) ?	a)	Oui.	b)	Non, jamais.	c)	Non, sauf au printemps.
21.	Chez le Pigeon ramier, le régime alimentaire de l'adulte est principalement constitué	a)	de graines et de fruits.	b)	de bourgeons et d'insectes.	c)	d'insectes, de petits mollusques et de vers de terre.
22.	Chez le Chevreuil, le rut se situe approximativement	a)	entre le 15 mai et le 15 juin.	b)	entre le 15 juillet et le 15 août.	c)	entre le 15 novembre et le 15 décembre.
23.	Pour déterminer la classe d'âge d'un brocard que je viens de tirer, le plus précis est d'examiner	a)	ses bois.	b)	ses dents.	c)	son poids.
24.	Pour garder une population de chevreuils stable, il faudra prélever environ	a)	1/3 de mâles adultes et 2/3 de femelles adultes.	b)	1/3 de mâles adultes, 1/3 de femelles adultes et 1/3 de jeunes.	c)	2/3 de mâles adultes et 1/3 de femelles adultes.

25.	Chez le Lièvre, l'étendue du domaine vital est de l'ordre de	a)	30 hectares.	b)	300 hectares.	c)	3000 hectares.
26.	Chez le Lièvre, si à l'examen des premiers tableaux de chasse de la saison on dénombre moins de jeunes de l'année que d'adultes,	a)	il faut arrêter les prélèvements pour le restant de la saison de chasse.	b)	on doit limiter les prélèvements à 25 % de la population présente à l'ouverture.	c)	on peut prélever sans crainte jusqu'à 50 % de la population présente à l'ouverture.
27.	Le nombre de jeunes mis bas par la daine est généralement identique à celui de	a)	la laie.	b)	la chevrette.	c)	la mouflonne.
28.	Les femelles du Mouflon ont habituellement	a)	1 agneau tous les 2 ans.	b)	1 agneau chaque année.	c)	2 agneaux par an.
29.	Quel est le nombre moyen de jeunes par couple de perdrix grises en été pour une année normale ?	a)	1 à 2	b)	3 à 6	c)	7 à 15
30.	Le couvert préférentiellement utilisé par la Perdrix grise pour nicher est	a)	un champ de maïs.	b)	un bosquet au milieu des champs.	c)	un champ d'une céréale à paille, comme le froment d'hiver.
31.	Chez le Faisan commun, la plupart des éclosions ont normalement lieu en	a)	mars-avril.	b)	mai-juin.	c)	juillet-août.
32.	Chez le Faisan commun, l'adulte se nourrit	a)	essentiellement de végétaux et d'un peu de divers petits animaux.	b)	uniquement de graines et d'herbes.	c)	uniquement d'insectes.
33.	La Bécasse des bois est	a)	un oiseau solitaire.	b)	un oiseau vivant en couple toute l'année.	c)	un oiseau vivant en compagnie durant la majeure partie de l'année.
34.	Le dimorphisme sexuel (différence extérieure entre le mâle et la femelle) chez le Canard colvert est particulièrement marqué	a)	chez tous les individus et en toute saison.	b)	chez les individus juvéniles uniquement.	c)	chez les individus adultes en plumage nuptial.

35.	En hiver, le pic d'activité du Renard se situe principalement	a)	durant la matinée.	b)	durant les heures les plus chaudes.	c)	en début de nuit.
36.	Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?	a)	La peste porcine.	b)	La trichinose.	c)	La coccidiose.
37.	En règle générale, une lapine adulte met au monde environ	a)	6 jeunes par an.	b)	20 jeunes par an.	c)	40 jeunes par an.
38.	Ces animaux sont	a)	des jeunes cerfs.	b)	des jeunes chevreuils.	c)	des daims.
39.	Cet oiseau est	a)	une poule d'eau.	b)	un harle bièvre.	c)	une foulque macroule.
40.	Cet oiseau est	a)	un vanneau huppé.	b)	un grèbe huppé.	c)	un harle huppé.
41.	Cet oiseau est	a)	un pic noir.	b)	un pic épeiche.	c)	un pic vert.
42.	Cet oiseau posé sur son nid est	a)	une bernache du Canada.	b)	une ouette d'Egypte.	c)	une bernache nonette.
43.	Ce rapace diurne est	a)	un autour des polombes.	b)	un milan noir.	c)	un milan royal.
44.	Ce mammifère est	a)	un raton laveur.	b)	un chien viverrin.	c)	un putois.
45.	Ce chien est	a)	un pointer.	b)	un braque.	c)	un rouge de Hanovre.

**BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)**

46.	Une cartouche à grenailles dont la longueur de l'étui est de 3 pouces peut être utilisée dans un fusil chamberé en	a)	en 65 mm.	b)	en 70 mm.	c)	en 76 mm.
47.	Un fusil à pompe est	a)	une arme à répétition manuelle.	b)	une arme semi-automatique.	c)	une arme automatique.
48.	Indiquer l'ordre de succession des éléments d'un canon lisse, en partant de l'œil du tireur.	a)	chambre – cône de raccordement – âme – choke – bouche.	b)	cône de raccordement – chambre – âme – choke – bouche.	c)	bouche – chambre – cône de raccordement – âme – choke.
49.	Le choke d'un fusil a pour effet	a)	de resserrer la gerbe de grenailles.	b)	d'élargir la gerbe de grenailles.	c)	de diminuer le recul de l'arme.
50.	Un fusil de chasse basculant ne possède pas de	a)	clé d'ouverture.	b)	culasse mobile.	c)	pontet.
51.	Indiquez l'élément qui fait partie d'une cartouche de carabine.	a)	La bourre.	b)	La douille.	c)	Le percuteur.
52.	Lequel des 3 calibres de carabine suivants possède le diamètre le plus important ?	a)	7 x 64.	b)	.243 Winchester.	c)	8 x 57 JRS.
53.	Une cartouche à balle 7 x 65 R est une cartouche	a)	à bourrelet, dont la balle a un diamètre de 7 mm et dont la douille a une longueur de 65 mm.	b)	à gorge, dont la balle a un diamètre de 7 mm et dont la douille a une longueur de 65 mm.	c)	dont la balle a une longueur de 7 cm et un diamètre de 6,5 mm et dont la charge en poudre est renforcée.
54.	Une carabine "à verrou" est une arme	a)	à répétition manuelle.	b)	semi-automatique.	c)	double express.



55.	Le "champ visuel" d'une lunette de visée correspond	a)	à la distance entre le tireur et le gibier visé, divisée par le grossissement de la lunette.	b)	à la largeur de terrain visible à 100 m.	c)	au diamètre de l'objectif de la lunette.
56.	Lorsqu'une balle traverse un animal, le trou d'entrée par rapport au trou de sortie est en général	a)	identique.	b)	plus petit.	c)	plus grand.
57.	La distance maximale à laquelle des plombs de 3 mm peuvent encore se révéler dangereux est normalement de l'ordre de	a)	100 à 150 mètres.	b)	200 à 300 mètres.	c)	400 à 500 mètres.
58.	Tirer sur un gibier posé sur un étang est dangereux en raison	a)	du risque de blesser un animal dans l'eau.	b)	du risque de ricochet des projectiles sur la surface de l'eau.	c)	de la difficulté de viser correctement.
59.	Le tir d'un chevreuil passant sur une ligne de crête	a)	ne présente aucun danger.	b)	ne présente un danger que si ce tir manque l'animal.	c)	est dangereux et à proscrire dans tous les cas.
60.	En début de saison de chasse, vous privilégiez le tir	a)	du faon avant sa mère.	b)	de la biche avant son faon.	c)	de l'animal qui se présente le premier.