



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2025

Epreuve théorique
Seconde session

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.


Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point (**+1**)

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (**0**)

Bon examen !

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)

1.	Laquelle de ces 3 espèces n'est pas classée comme gibier par la loi sur la chasse ?	a)	La Bécassine des marais.	b)	La Bernache du Canada.	c)	La Grive musicienne.
2.	Sur ces territoires situés au nord du sillon Sambre et Meuse, la chasse à tir du chevreuil est 	a)	autorisée sur le territoire A et sur le territoire B.	b)	interdite sur le territoire A mais est autorisée sur le territoire B.	c)	est interdite sur les deux territoires, A et B.
3.	L'utilisation de pièges à mâchoires est	a)	réservée aux titulaires de chasse détenteurs d'une autorisation de destruction.	b)	réservée aux piègeurs agréés.	c)	interdite.
4.	Puis-je m'installer avec une arme à feu sur un mirador situé à 20 mètres d'un point de nourrissage pour tirer du sanglier ?	a)	Non, c'est interdit.	b)	Oui, c'est autorisé, mais uniquement pour la destruction du sanglier.	c)	Oui, c'est autorisé, tant pour la destruction que pour la chasse du sanglier.
5.	Durant l'actuelle année cynégétique, la chasse du faisan pouvait se pratiquer	a)	du 1 ^{er} septembre au 31 décembre.	b)	uniquement du 1 ^{er} septembre au 30 novembre.	c)	du 1 ^{er} octobre au 31 janvier.
6.	Lors de l'actuelle année cynégétique, la chasse à l'approche et à l'affût de la chevrette était ouverte	a)	du 15 juillet au 31 décembre.	b)	uniquement du 1 ^{er} octobre au 31 décembre.	c)	uniquement du 15 août au 30 novembre.


7.	Le transport d'un mouflon tiré à la chasse est autorisé uniquement si	a)	un bracelet est apposé sur une des pattes arrières de l'animal.	b)	l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.	c)	un bracelet est apposé sur une des pattes arrières de l'animal et que l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.
8.	Lors de l'actuelle année cynégétique, le transport par un chasseur d'un canard colvert tiré sur un territoire de chasse situé en Région wallonne était autorisé	a)	jusqu'au 10 février au plus tard.	b)	jusqu'au 15 février au plus tard.	c)	toute l'année.
9.	Laquelle des espèces gibiers suivantes peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de destruction en cas de dommages importants à certaines cultures ?	a)	La Bernache du Canada.	b)	Le Lièvre.	c)	Le Canard colvert.
10.	Le plan de tir annuel à l'espèce Cerf, qui est attribué à un conseil cynégétique,	a)	peut imposer un nombre minimum de biches à tirer.	b)	ne peut jamais imposer un nombre minimum d'animaux à tirer.	c)	peut imposer un nombre minimum d'animaux à tirer uniquement pour les faons.
11.	Les statuts ou le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peuvent-ils contenir des dispositions restreignant contractuellement la période d'ouverture de la chasse au Sanglier ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, à condition d'obtenir l'autorisation du directeur du DNF dans le ressort duquel se situe le conseil.	c)	Oui, sans condition particulière.
12.	Pour le nourrissage supplétif du grand gibier, il est autorisé d'utiliser	a)	de l'orge, du froment, de l'épeautre, du tritical et du seigle, en mélange avec du pois.	b)	des tourteaux.	c)	du foin de graminées et/ou de légumineuses, à l'exclusion de tout ensilage et ensilage préfané.

13.	L'achèvement au couteau d'un grand gibier blessé	a)	est toujours interdit.	b)	est autorisé uniquement pour les titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse.	c)	est autorisé pour les titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse, ainsi que pour les gardes-chasses et les traqueurs.
14.	Laquelle de ces 3 espèces est protégée par la Loi sur la conservation de la nature ?	a)	Le Vanneau huppé.	b)	Le Blaireau.	c)	Le Canard siffleur.
15.	Une licence de chasse peut être délivrée	a)	à une personne domiciliée en Région wallonne, pour une période de cinq jours consécutifs.	b)	à une personne non domiciliée en Région wallonne, pour une période de cinq jours consécutifs.	c)	à une personne domiciliée en Région wallonne pour le remplacement d'un permis de chasse perdu.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)


16.	Les bois du Cerf mâle atteignent généralement leur apogée	a)	dès la 3 ^{ème} année.	b)	vers 6 ou 7 ans.	c)	à partir de 9 ans.
17.	La biche peut mettre bas pour la première fois dès l'âge de	a)	1 an.	b)	2 ans.	c)	3 ans.
18.	Le brocard se débarrasse du velours recouvrant ses bois ("frotte" ses bois) entre	a)	mars et mai.	b)	juin et août.	c)	octobre et décembre.
19.	Concernant le Chevreuil, quel est le type de dégât le plus vraisemblable qu'il peut commettre en forêt ?	a)	L'écorcement.	b)	Les boutis.	c)	L'abrouissement.
20.	Le taux d'accroissement annuel d'une population de daims présentant un équilibre des sexes est de l'ordre de	a)	30% de la population avant les naissances.	b)	50% de la population avant les naissances.	c)	100% de la population avant les naissances.

21.	S'il n'est pas chassé, la longévité d'un sanglier peut atteindre de l'ordre de	a)	8 à 10 ans.	b)	15 à 20 ans.	c)	30 à 35 ans.
22.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a)	4 à 6 marcassins.	b)	8 à 10 marcassins.	c)	12 à 14 marcassins.
23.	Faisans de Colchide et perdrix grises ont en commun	a)	d'avoir exactement les mêmes exigences d'habitat.	b)	d'être des espèces introduites en Belgique.	c)	d'avoir un régime alimentaire composé essentiellement de nourriture animale les premières semaines de leur vie.
24.	Pour maintenir un niveau de population, si à l'examen des premiers tableaux de chasse en Lièvre à l'ouverture, on dénombre moins de jeunes de l'année que d'adultes,	a)	il est conseillé d'arrêter les prélèvements pour le restant de la saison de chasse.	b)	il est conseillé de limiter les prélèvements à 25 % de la population présente à l'ouverture.	c)	on peut prélever sans crainte jusqu'à 50 % de la population présente à l'ouverture.
25.	Au cours duquel de ces 3 mois la reproduction (accouplements et mises bas) de la hase est-elle la plus intense ?	a)	Mai.	b)	Septembre.	c)	Décembre.
26.	Chez le Faisan, les poussins	a)	quittent le nid rapidement après l'éclosion (espèce nidifuge).	b)	quittent le nid environ un mois après l'éclosion.	c)	quittent le nid environ 3 mois après l'éclosion.
27.	Laquelle des 3 espèces suivantes est polygame ?	a)	Le Pigeon ramier.	b)	La Perdrix grise.	c)	Le Faisan de Colchide.

28.	<p>Chez la Perdrix, les femelles présentent des plumes scapulaires qui ressemblent</p> 	a) à la plume A.	b) à la plume B.	c) à aucune de ces plumes.
29.	<p>Outre la prédation, quel serait le principal facteur limitant pour la Bécasse des bois ?</p>	a) le réchauffement climatique.	b) la diminution des surfaces boisées résineuses	c) la diminution des surfaces de prairies.
30.	<p>Le dimorphisme sexuel (différence extérieure entre le mâle et la femelle) chez le Canard colvert est particulièrement marqué</p>	a) chez tous les individus et en toute saison.	b) chez les individus juvéniles uniquement.	c) chez les individus adultes en plumage nuptial.
31.	<p>Le Lapin se nourrit</p>	a) exclusivement de jeunes pousses vertes, en particulier de graminées.	b) de jeunes pousses vertes, mais également de végétaux ligneux ou semi-ligneux comme la ronce, les écorces, ...	c) essentiellement de fruits forestiers et de diverses baies sauvages.
32.	<p>Quel est le plus grand des mustélidés parmi les suivants ?</p>	a) L'Hermine.	b) La Fouine.	c) La Belette.
33.	<p>La maturité sexuelle du Renard est atteinte vers l'âge de</p>	a) 4 mois.	b) 7 mois.	c) 10 mois.
34.	<p>Pour sa nidification, le Pigeon ramier</p>	a) utilise volontiers les anciens terriers de lapin.	b) utilise le plus souvent d'anciens nids de corneilles et de pies.	c) utilise volontiers les haies denses constituées d'arbres ou d'arbustes à couvert bas.

35.	Indiquez l'espèce gibier qui cause le plus de dégâts aux jeunes plantations forestières.	a)	Le Pigeon ramier.	b)	Le Lapin.	c)	Le Lièvre.
36.	Une des principales maladies affectant le Lièvre est	a)	la coccidiose.	b)	la myxomatose.	c)	la trichinose.
37.	Cet animal est un	a)	un chevreuil.	b)	un daim.	c)	un cerf.
38.	Ce canard est	a)	un fuligule morillon.	b)	un fuligule milouin.	c)	un canard pilet.
39.	Cet oiseau est	a)	une perdrix grise.	b)	une caille des blés.	c)	une poule faisane.
40.	Ce mustélide est	a)	une martre.	b)	une belette.	c)	une fouine.
41.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle.	b)	une buse variable.	c)	un faucon pèlerin.
42.	Cet oiseau est	a)	un grand cormoran.	b)	un grèbe à cou noir.	c)	un grèbe huppé.
43.	Il s'agit d'un dégât	a)	de castor.	b)	de sanglier.	c)	de cerf.
44.	Ce rapace nocturne est une chouette	a)	hulotte.	b)	chevêche.	c)	effraie.
45.	Ce corvidé est	a)	un choucas des tours.	b)	une corneille noire.	c)	un corbeau freux.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	Dans une cartouche de même calibre et de même longueur de douille, le nombre de grenailles métalliques	a)	est d'autant plus élevé que le numéro de grenaille est grand.	b)	est d'autant plus élevé que le numéro de grenaille est petit.	c)	est toujours identique, quel que soit le numéro de grenaille.
47.	Sur ce schéma d'un fusil, où se situe le guidon ?	a)	En 4.	b)	En 12.	c)	En 14.
 <p>Détail du schéma : 1. Canon, 2. Crosse, 3. Gâchette, 4. Visée, 5. Chambre, 6. Percuteur, 7. Miroir, 8. Visée, 9. Visée, 10. Visée, 11. Visée, 12. Visée, 13. Visée, 14. Visée, 15. Visée.</p>							
48.	L' "avantage" d'un fusil correspond à	a)	la déviation latérale de la crosse à gauche ou à droite par rapport à la ligne de visée.	b)	l'inclinaison de la crosse par rapport à la ligne de visée.	c)	la distance entre la première détente et le milieu de la plaque de couche.
49.	Quel est le rôle des extracteurs sur un fusil ?	a)	Ils libèrent les gaz de combustion de la poudre.	b)	Ils font sortir légèrement les cartouches de la chambre lorsqu'on ouvre le fusil.	c)	Ils projettent les douilles vides hors des canons au moment de l'ouverture du fusil.
50.	Quelle est l'affirmation correcte ?	a)	Le tir à la carabine nécessite un appareillage de visée beaucoup plus précis que le tir au fusil.	b)	Le tir au fusil nécessite un appareillage de visée beaucoup plus précis que le tir à la carabine.	c)	L'appareillage de visée est essentiellement un organe de confort pour le chasseur.
51.	Quel est le diamètre de grains métalliques d'une cartouche le plus adapté pour la chasse du Lièvre parmi les 3 cités ci-après ?	a)	3,40 mm.	b)	3,00 mm.	c)	2,25 mm.

52.	Quels sont les facteurs principaux qui déterminent l'énergie d'une balle de carabine ?	a)	Le diamètre et la dureté du noyau de la balle.	b)	La vitesse et la masse de la balle.	c)	La longueur et la forme de la pointe de la balle.
53.	Une balle de calibre .243 Winchester correspond à un diamètre d'environ	a)	5,58 mm.	b)	6,17 mm.	c)	7,62 mm.
54.	Sur la douille d'une cartouche à balle figure l'inscription 7 x 64. Le chiffre 7 indique	a)	le diamètre de la balle en mm.	b)	la longueur de la douille en cm.	c)	le poids de la balle en grammes.
55.	A l'intérieur du canon d'une carabine, les rayures sont	a)	parallèles au canon.	b)	perpendiculaires au canon.	c)	en forme de spires (ou de type hélicoïdal).
56.	Sur une lunette de visée 1,5-6 X 42, le nombre 42 correspond	a)	au grossissement.	b)	au diamètre de l'objectif.	c)	à l'indice crépusculaire.
57.	Laquelle de ces 3 attitudes est recommandable pour un chasseur lorsqu'il a blessé un grand gibier en battue ?	a)	Accompagner le conducteur du chien de sang pour retrouver le gibier blessé.	b)	Suivre la trace du gibier blessé le plus loin possible avant de faire rapport au directeur de battue.	c)	Quitter immédiatement son poste pour tenter d'achever l'animal le plus rapidement possible.
58.	Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier en priorité	a)	la ligne de visée.	b)	la propreté de la crosse.	c)	l'intérieur des canons.
59.	Lorsque l'on tire à balle sur du gibier en mouvement à une cinquantaine de mètres, la correction de tir à faire avec une carabine est	a)	plus importante que celle à faire avec un fusil.	b)	nettement moindre que celle à faire avec un fusil.	c)	pratiquement la même que celle à faire avec un fusil.
60.	Indiquez l'affirmation exacte.	a)	Toutes autres choses restant égales, les grenailles n° 2 vont plus loin que les grenailles n° 4.	b)	Toutes autres choses restant égales, les grenailles n° 4 vont plus loin que les grenailles n° 2.	c)	Les grenailles n° 4 vont aussi loin que les grenailles n° 2 si elles sont tirées avec la même arme.