



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Département de la nature et des forêts
Direction de la chasse et de la pêche

Examen de chasse 2026

Epreuve théorique
Seconde session

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.

Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point (**+1**)

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus (**0**)

Bon examen !

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)




1.	La Bécassine sourde	a)	est classée dans la catégorie « petit gibier ».	b)	est classée dans la catégorie « gibier d'eau ».	c)	n'est pas classée comme gibier.
2.	En Wallonie, le transport et le lâcher du gibier d'eau vivant	a)	sont toujours interdits.	b)	sont interdits uniquement au Sud du sillon Sambre et Meuse.	c)	ne sont autorisés que durant certaines périodes de l'année.
3.	Sur mon territoire de chasse, un mirador se trouve à moins de 200 mètres du territoire de chasse de mon voisin. Je peux l'utiliser pour pratiquer la destruction	a)	du chevreuil.	b)	du pigeon ramier.	c)	d'aucun gibier, car c'est interdit.
4.	La location du droit de chasse dans une forêt appartenant à la Région wallonne	a)	doit se faire par adjudication publique.	b)	doit se faire de gré à gré.	c)	est réservée aux agents du Département de la Nature et des Forêts.
5.	Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes pouvait être chassée le samedi 21 février 2026 ?	a)	Le Pigeon ramier.	b)	Le Lapin.	c)	Le Canard colvert.
6.	Le 15 octobre 2025, combien d'espèces de grand gibier pouvait-on chasser en Région wallonne ?	a)	Trois.	b)	Quatre.	c)	Cinq.
7.	Lors de l'actuelle année cynégétique, le transport par un chasseur d'un canard colvert tiré sur un territoire de chasse situé en Région wallonne	a)	était autorisé jusqu'au 25 janvier 2026 au plus tard.	b)	était autorisé jusqu'au 15 février 2026 au plus tard.	c)	est autorisé toute l'année.

8.	Actuellement, quelle est la période <u>complète</u> durant laquelle un chasseur peut transporter un mouflon tiré à la chasse ?	a)	Entre le 21 septembre et le 31 janvier.	b)	Entre le 21 septembre et le 10 février.	c)	Entre le 21 septembre et le 15 février.
9.	Muni d'une autorisation de destruction obtenue à la demande de l'occupant, je peux tirer des sangliers en battue	a)	durant les opérations de récoltes mécanisées d'un champ de céréales.	b)	durant l'heure qui suit le coucher officiel du soleil.	c)	tant de jour que de nuit.
10.	Un bracelet de traçabilité doit être apposé sur un chevreuil tiré sur un territoire de chasse	a)	sur le lieu même du tir, avant de déplacer l'animal.	b)	au plus tard avant que l'animal ne quitte ce territoire.	c)	uniquement si l'animal part vers un atelier de découpe.
11.	Les statuts ou le règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique agréé peuvent-ils contenir des dispositions restreignant contractuellement la période d'ouverture de la chasse des cerfs non-boisés ?	a)	Non, en aucun cas.	b)	Oui, à condition d'obtenir l'autorisation du directeur du DNF dans le ressort duquel se situe le conseil.	c)	Oui, sans condition particulière.
12.	Le nourrissage du grand gibier au Nord du sillon Sambre et Meuse est	a)	toujours autorisé.	b)	autorisé uniquement aux titulaires de droit de chasse sur des bois.	c)	interdit.
13.	L'utilisation d'une balle blindée pour achever un grand gibier blessé	a)	est toujours interdite.	b)	est autorisée uniquement pour le conducteur d'un chien de sang ou son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse.	c)	est autorisée pour tout titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi que pour les gardes-chasses et les traqueurs, quelles que soient les circonstances.

14.	Parmi les 3 propositions suivantes concernant un chasseur non domicilié en Région wallonne, laquelle est correcte ?	a)	La détention d'un permis de chasse étranger reconnu par la Région wallonne est suffisante pour pouvoir chasser en Wallonie.	b)	La détention d'un permis de chasse wallon valide est toujours obligatoire pour pouvoir chasser en Wallonie.	c)	La détention d'une licence de chasse wallonne valide permet de chasser en Wallonie.
15.	Qui doit indemniser un agriculteur victime de dégâts de sangliers dans une de ses parcelles de maïs ?	a)	Le Service public de Wallonie, via un fonds d'indemnisation mis en place à cet effet.	b)	Le titulaire du droit de chasse sur la parcelle de maïs endommagée.	c)	Le titulaire de droit de chasse sur les parcelles boisées d'où proviennent les sangliers ayant commis les dégâts.


BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)

16.	L'organisation chaque année au printemps de comptages nocturnes aux phares sur des territoires où le Cerf est présent permet	a)	de connaître avec précision le nombre de cerfs présents sur les territoires parcourus.	b)	d'évaluer l'évolution dans le temps de la population de cerfs présente sur ces territoires.	c)	de connaître avec exactitude la proportion de cerfs boisés sur ces territoires.
17.	Concernant le Cerf, laquelle de ces 3 affirmations est correcte ?	a)	Les mâles et les femelles vivent toute l'année ensemble.	b)	En dehors de la période de rut, la plupart des mâles de plus d'un an forment des petits groupes où la hiérarchie est marquée.	c)	En dehors de la période de rut, les hardes de non-boisés ne tolèrent la présence d'aucun mâle.
18.	Le Sanglier éprouve le plus de difficultés pour sa recherche de nourriture	a)	lorsque le sol est couvert d'une couche de neige de 30 à 40 cm.	b)	en période de gel prolongé.	c)	lorsque les températures dépassent 20°C.
19.	Chez le Sanglier, le rut se déroule principalement entre	a)	mi-septembre et mi-novembre.	b)	mi-novembre et mi-janvier.	c)	mi-janvier et mi-mars.
20.	Le brocard perd généralement ses bois aux alentours du mois	a)	de février.	b)	d'août.	c)	de novembre.
21.	Chez le Chevreuil, le régime alimentaire est composé d'environ 80% de	a)	plantes herbacées.	b)	plantes semi-ligneuses et ligneuses.	c)	graines et fruits forestiers.
22.	Une daine adulte met généralement bas	a)	un faon.	b)	deux faons.	c)	trois faons.
23.	Le "bouquinage" marque le début de la période de reproduction chez le Lièvre. A partir de quand peut-on commencer à l'observer ?	a)	En janvier.	b)	En mars.	c)	En mai.

24.	Pour le Lièvre, l'indice kilométrique d'abondance (IKA) fournit une indication sur	a)	l'évolution de la population de lièvres d'une année à l'autre.	b)	la distance hebdomadaire parcourue par un lièvre.	c)	la quantité de nourriture disponible pour la population de lièvres.
25.	La Perdrix grise est une espèce	a)	sédentaire.	b)	migratrice stricte.	c)	migratrice partielle; seule une partie de la population migre.
26.	L'habitat préféré de la Perdrix grise est constitué	a)	de plaines cultivées ouvertes.	b)	de zones herbagères.	c)	de forêts claires.
27.	La 1 ^{ère} ponte d'une poule faisane compte en moyenne	a)	2 à 4 œufs.	b)	6 à 8 œufs.	c)	10 à 12 œufs.
28.	Le Faisan est essentiellement un oiseau	a)	forestier.	b)	de lisières.	c)	de plaines céréalières.
29.	La Bécasse des bois est	a)	une espèce introduite en Wallonie au siècle dernier.	b)	une espèce qui ne niche jamais en Wallonie.	c)	une espèce migratrice partielle en Wallonie.
30.	Quel est le plus petit des 3 canards suivants ?	a)	Le Canard colvert.	b)	La Sarcelle d'hiver.	c)	Le Canard souchet.
31.	Dans son habitat naturel, l'étendue du domaine vital du Renard	a)	est de l'ordre de 10 ha.	b)	est de l'ordre de 30 ha.	c)	peut varier de 50 ha à 1000 ha.
32.	Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du Renard ?	a)		b)		c)	

33.	Concernant le Lapin, indiquez l'affirmation qui est correcte.	a)	Le Lapin est une espèce polygame et grégaire.	b)	Les jeunes naissent couverts de poils et les yeux ouverts.	c)	La myxomatose est une maladie du Lapin qui a disparu à l'heure actuelle.
34.	Chez le Pigeon ramier, le régime alimentaire de l'individu adulte est principalement constitué	a)	de graines et de fruits.	b)	de bourgeons, de fleurs et de racines.	c)	d'insectes, de petits mollusques et de vers de terre.
35.	Parmi les maladies suivantes, citez celle qui est la plus couramment rencontrée chez le Chevreuil.	a)	La coccidiose.	b)	La strongylose respiratoire.	c)	La tularémie.
36.	Laquelle des affirmations suivantes concernant le Cerf est vraie ?	a)	Les dégâts d'écorcement peuvent être provoqués par le dérangement des animaux.	b)	Les dégâts d'abrouissement à la végétation ligneuse ne sont commis que par les non-boisés.	c)	Le Cerf ne commet pas de dégâts aux cultures agricoles.
37.	Il s'agit d'un	a)	lapin.	b)	lièvre adulte.	c)	levraut.
38.	Cet oiseau en vol est	a)	une poule faisane.	b)	une perdrix grise.	c)	une caille des blés.
39.	Cet oiseau d'eau femelle et son jeune sont	a)	des canards colverts.	b)	des fuligules morillons.	c)	des tadornes de Belon.
40.	Ce rapace diurne est	a)	un faucon crécerelle.	b)	un faucon pèlerin.	c)	un épervier d'Europe.
41.	Ce rapace est	a)	un hibou des marais.	b)	une chouette chevêche.	c)	un hibou moyen-duc.
42.	Cet oiseau est	a)	une tourterelle turque.	b)	une tourterelle des bois.	c)	un pigeon ramier.
43.	Ce chevreuil est	a)	un jeune mâle.	b)	un mâle adulte.	c)	une femelle.
44.	Cet oiseau est	a)	un étourneau.	b)	un merle.	c)	une grive musicienne.
45.	Ce mustélide est	a)	une belette.	b)	une hermine.	c)	une martre.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

46.	On utilisera de préférence des cartouches à grenailles métalliques n° 7 pour le tir	a)	du Lièvre.	b)	du Renard.	c)	de la Bécasse des bois.
47.	Dans un fusil, le deuxième canon est souvent plus chocké; on y met généralement une cartouche à grenailles	a)	de plus gros diamètre pour tirer un gibier qui s'est éloigné.	b)	de plus petit diamètre pour tirer un gibier qui s'est éloigné.	c)	de même diamètre.
48.	Quel est le plus gros calibre parmi ces 3 fusils ?	a)	Calibre 16.	b)	Calibre .410.	c)	Calibre 20.
49.	Sur ce schéma d'un fusil, où se situe la bascule ?	a)	En 1.	b)	En 5.	c)	En 9.
							
50.	Sur une arme de chasse, la pente représente	a)	la déviation latérale de la crosse par rapport à la ligne de visée.	b)	l'inclinaison de la crosse par rapport à la ligne de visée.	c)	l'axe suivant lequel on mesure la longueur de la crosse.
51.	Qu'est ce qu'une arme mixte ou combinée ?	a)	Une arme lisse munie de chokes interchangeables.	b)	Une arme associant un ou deux canons lisses avec un ou deux canons rayés.	c)	Une arme associant deux ou trois canons lisses de calibres différents.
52.	Sur une carabine à un seul canon, la présence d'une deuxième détente	a)	signifie que l'arme est équipée d'un stecher.	b)	permet de tirer rapidement une deuxième balle.	c)	n'est observé sur aucun modèle.

53.	Quel est le plus petit des 3 calibres suivants ?	a)	7 x 64.	b)	8 x 57 JRS.	c)	.270 Win.
54.	L'utilisation d'une détente douce (stecher)	a)	augmente la sécurité du tir en battue.	b)	favorise la précision du tir à l'affût.	c)	accroît la vitesse de la balle.
55.	Une carabine munie d'un mécanisme permettant, par emprunt de gaz, d'éjecter la douille, est une carabine	a)	à verrou de type "Mauser".	b)	"express".	c)	semi-automatique.
56.	La luminosité d'une lunette de tir est notamment fonction	a)	de l'épaisseur du réticule.	b)	du diamètre de l'oculaire.	c)	du diamètre de l'objectif.
57.	Parmi les attitudes suivantes, laquelle est <u>peu</u> éthique ?	a)	Tirer à l'affût sur un grand gibier à l'arrêt.	b)	Tirer le jeune et puis la mère.	c)	Attendre que le gibier s'éloigne avant de tirer, pour lui donner sa "chance".
58.	La portée maximale normale de grains en plomb de 3 mm se situe entre	a)	100 et 150 mètres.	b)	200 et 300 mètres.	c)	400 et 500 mètres.
59.	Le nettoyage d'une arme de chasse se fait	a)	après chaque journée de chasse.	b)	au moins une fois par mois en période de chasse.	c)	une première fois immédiatement après la fin de la saison de chasse et une seconde fois juste avant le début de la suivante.
60.	En battue, le port d'une tenue voyante (baudriers fluorescents de couleur jaune ou orange par exemple)	a)	est recommandé uniquement pour les traqueurs.	b)	est recommandé tant pour les traqueurs que pour les tireurs qui sont postés.	c)	est déconseillé pour les tireurs postés.