

## Examen de chasse théorique - Session 2011

### BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n°1 à 20)

1.	Lequel de ces 3 gibiers est classé par la loi sur la chasse dans la catégorie "petit gibier"?	a) Le Lapin.	b) Le Pigeon ramier.	c) La Bécasse des bois.
2.	Au nord du sillon Sambre et Meuse, pour pouvoir pratiquer la chasse à l'affût du Chevreuil, il faut un territoire d'un seul tenant d'au moins	a) 5 ha.	b) 25 ha.	c) 50 ha.
3.	La recherche d'un gibier blessé est	a) obligatoire.	b) obligatoire pour le grand gibier uniquement.	c) facultative.
4.	Des œufs de faisans communs vivant naturellement à l'état sauvage	a) ne peuvent être enlevés et transportés qu'avec l'accord du titulaire de droit de chasse.	b) ne peuvent jamais être enlevés et transportés.	c) ne peuvent être enlevés et transportés qu'en vue de l'élevage.
5.	Au cours de la saison cynégétique 2010-2011, la Perdrix grise pouvait être chassée	a) en juillet.	b) en septembre.	c) en décembre.
6.	Au cours de la saison cynégétique 2010-2011, lequel de ces 3 gibiers pouvait être chassé à l'affût après l'heure du coucher officiel du soleil ?	a) Le Lièvre.	b) La Sarcelle d'hiver.	c) Le Sanglier.
7.	Le transport d'un Chevreuil tiré à la chasse n'est autorisé par la législation que si	a) un bracelet est apposé sur une des pattes arrières de l'animal.	b) l'animal est accompagné d'un certificat de transport dressé par un agent du DNF.	c) l'animal est transporté dans un camion frigorifique.
8.	Un pâté de Lièvre peut être mis sur le marché	a) uniquement du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 décembre.	b) uniquement du 1 <sup>er</sup> octobre au 15 février.	c) toute l'année.
9.	En vue de prévenir des dégâts importants à ses cultures, un exploitant agricole peut être autorisé à détruire lui-même le Sanglier à condition	a) d'avoir un permis de chasse validé pour l'année cynégétique en cours.	b) d'avoir l'accord du titulaire de droit de chasse sur les cultures à défendre.	c) d'avoir l'accord du titulaire de droit de chasse sur le bois jouxtant ses cultures à défendre.




## Examen de chasse théorique - Session 2011

10.	Le Lapin peut être détruit à l'aide	a) d'oiseaux de proie légalement détenus.	b) de collets.	c) de boîtes à fauves.
11.	Le plan de tir à l'espèce Cerf attribué à un conseil cynégétique	a) ne concerne que les cerfs boisés.	b) ne peut imposer qu'un nombre maximum d'animaux à tirer.	c) peut imposer un nombre minimum d'animaux à tirer.
12.	L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse au conseil cynégétique dans lequel se trouve son territoire de chasse est obligatoire pour lui permettre	a) de chasser le Lièvre.	b) d'obtenir des bracelets de traçabilité pour le grand gibier.	c) de détruire le Sanglier.
13.	Si l'on se réfère à la législation sur la chasse, le nourrissage du petit gibier est	a) interdit en dehors des bois et forêts.	b) autorisé toute l'année.	c) autorisé uniquement en dehors de la période de chasse.
14.	L'utilisation de plombs d'un diamètre de 4 millimètres est autorisée pour le tir	a) de la Bécasse des bois.	b) du Chevreuil à l'approche et à l'affût.	c) du Renard.
15.	Lequel de ces 3 calibres peut être utilisé pour la chasse du grand gibier en battue ?	a) 8 x 57 JRS.	b) .243 Winchester.	c) .222 Remington.
16.	La détention d'un permis de chasse validé est obligatoire	a) uniquement pour pouvoir pratiquer la chasse à tir.	b) pour pouvoir chasser toutes les espèces gibiers, à l'exception de celles classées par la loi sur la chasse dans la catégorie "autre gibier".	c) quel que soit le mode de chasse pratiqué.
17.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts causés par le gros gibier	a) aux cultures agricoles.	b) aux peuplements forestiers.	c) aux véhicules automobiles en cas de collision.
18.	L'agrément des gardes champêtres particuliers commissionnés pour la surveillance de la chasse sur un territoire est une compétence	a) des gouverneurs de province.	b) des directeurs des services extérieurs du DNF.	c) du Ministre ayant la chasse dans ses attributions.
19.	La Corneille noire est une espèce	a) gibier.	b) protégée mais pouvant faire l'objet d'autorisations de destruction.	c) protégée et ne pouvant jamais faire l'objet d'autorisations de destruction.
20.	Laquelle de ces 3 espèces peut être aujourd'hui empaillée et détenue dans cet état, sans aucune autorisation ?	a) Le Chat sauvage.	b) L'Ecureuil roux.	c) Le Renard.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

<b>BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n°21 à 60)</b>				
21.	Chez le Cerf, les vieux mâles perdent généralement leurs bois	a) avant les jeunes cerfs.	b) en même temps que les jeunes cerfs.	c) après les jeunes cerfs.
22.	En Région wallonne, l'ordre de grandeur des effectifs des populations de l'espèce Cerf est, avant naissances,	a) de 1.000 à 2.000 animaux.	b) 10.000 à 20.000 animaux.	c) 50.000 à 60.000 animaux.
23.	La cellule de base (groupement familial) chez l'espèce Cerf se compose généralement de	a) cerf mâle adulte + biche + daguet.	b) cerf mâle adulte + faon + daguet.	c) biche + faon + bichette ou daguet.
24.	Qu'est ce que le larmier ?	a) Une glande située à la base de l'œil chez le Cerf.	b) Une tache plus claire à la base du cou chez le Chevreuil.	c) Une tache blanc crème présente en hiver sur le dos des mouflons mâles.
25.	Parmi les grands gibiers suivants, lequel n'est pas un ruminant ?	a) Le Sanglier.	b) Le Cerf.	c) Le Chevreuil.
26.	Dans nos contrées, le Sanglier est plutôt une espèce	a) diurne.	b) diurne et crépusculaire.	c) nocturne et crépusculaire.
27.	Afin de réduire durablement une population de sangliers, on tirera	a) préférentiellement les verrats.	b) préférentiellement les bêtes rousses.	c) toutes les catégories sans distinction.
28.	Dans nos contrées, si on veut caractériser le Chevreuil, on dira généralement qu'il s'agit d'un animal	a) de lisières et de milieux de transition.	b) de plaine.	c) de massif forestier.
29.	Le brocard perd généralement ses bois aux alentours du mois	a) de février.	b) d'août.	c) de novembre.
30.	La chevrette donne généralement naissance à	a) 1 jeune.	b) 2 jeunes.	c) 3 jeunes.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

31.	Le brocard occasionne des frottis aux jeunes plants forestiers pour	a) marquer son territoire.	b) se nourrir.	c) se débarrasser de parasites.
32.	La période normale de rut chez le Mouflon se déroule en	a) juillet-août	b) septembre-octobre	c) novembre-décembre
33.	Les prairies de fauche constituent	a) un site sans intérêt alimentaire pour le Lièvre.	b) un site que le Lièvre ne fréquente jamais.	c) un site d'alimentation attractif pour le Lièvre.
34.	Pour le Lièvre, l'indice kilométrique d'abondance (IKA) permet d'apprécier	a) l'évolution de la population d'une année à l'autre.	b) la distance hebdomadaire parcourue.	c) la quantité de la végétation consommée.
35.	Lequel de ces 3 dessins représente l'empreinte du Blaireau ?	a) 	b) 	c) 
36.	Chez la Perdrix grise, le régime alimentaire des poussins de moins d'un mois est majoritairement composé	a) de graines.	b) d'insectes.	c) de nourriture prédigérée et régurgitée par les parents.
37.	Le couvert préférentiellement utilisé par la Perdrix grise pour nicher est	a) un champ de maïs.	b) un bosquet au milieu des champs.	c) un champ d'une céréale à paille, comme le froment d'hiver.
38.	L'existence de deux pics d'éclosion (en juin et en juillet) chez la Perdrix grise s'explique par le fait	a) qu'il y a systématiquement chez cette espèce deux couvées par an.	b) qu'une couvée de remplacement a lieu si et seulement si la première couvée est détruite avant la naissance des jeunes.	c) que certaines perdrix réalisent leur unique couvée en juin et d'autres en juillet.
39.	Le Faisan commun est une espèce	a) qui est dotée d'une bonne capacité d'adaptation à différents milieux.	b) qui ne peut se développer naturellement que dans les habitats fortement boisés.	c) qui ne peut se développer naturellement dans aucun de nos milieux et nécessite dès lors des repeuplements réguliers.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

40.	Le Faisan commun fait son nid	a) dans le creux des arbres morts.	b) dans une haie, à environ 50 cm du sol.	c) à même le sol.
41.	Quand on cherche à développer une population naturelle de faisans, la limitation du tir des poules faisanes	a) n'a aucun effet.	b) a un effet d'autant plus important que cette limitation est pratiquée sur une grande superficie.	c) a un effet contraire à celui recherché.
42.	Les quelques bécasses qui restent en Région wallonne en période de gel intense sont rapidement affaiblies	a) car leur plumage n'est pas adapté aux grands froids.	b) car les plans d'eau sont gelés.	c) car leur alimentation est rendue difficile, voire impossible.
43.	La Sarcelle d'hiver est	a) un canard de surface.	b) un canard plongeur.	c) un canard marin.
44.	Le Renard a généralement	a) une portée par an.	b) deux portées par an.	c) trois portées par an.
45.	Le Renard est susceptible de transmettre à l'homme	a) la myxomatose.	b) l'échinococcose alvéolaire.	c) la paratuberculose.
46.	Indiquez le plus petit des 3 mustélidés suivants.	a) La Fouine.	b) Le Blaireau.	c) L'Hermine.
47.	Lequel de ces 3 corvidés forme au printemps des colonies de quelques dizaines à plusieurs centaines d'individus ?	a) Le Grand corbeau.	b) La Corneille noire.	c) Le Corbeau freux.
48.	Concernant le Lapin, indiquez l'affirmation qui est correcte.	a) Le Lapin est une espèce polygame et grégaire.	b) Les jeunes naissent couverts de poils et les yeux ouverts.	c) La myxomatose est une maladie du Lapin qui a disparu à l'heure actuelle.
49.	Lequel de ces 3 pigeons possède chez les adultes une tache blanche bien visible sur le côté du cou ?	a) Le Pigeon biset.	b) Le Pigeon ramier.	c) Le Pigeon colombin.
50.	Les dégâts de sangliers dans les cultures de maïs ont lieu	a) uniquement au stade du semis.	b) uniquement au moment de la formation des épis.	c) à différents stades de développement de la plante.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

51.	Laquelle des 3 espèces suivantes cause le plus de dégâts d'écorcement aux arbres forestiers ?	a) Le Cerf.	b) Le Chevreuil.	c) Le Sanglier.
52.	Cet animal est	a) une chevrette.	b) une biche.	c) un faon.
53.	Cet oiseau est	a) une foulque macroule.	b) une poule d'eau.	c) un fuligule morillon.
54.	Cet animal est	a) un jeune putois.	b) un jeune lapin.	c) un jeune lièvre.
55.	Cet oiseau est	a) une perdrix grise.	b) une caille des blés.	c) une poule faisanne.
56.	Ce chien est	a) un chien de Saint-Hubert.	b) un rouge de Bavière.	c) un springer spaniel.
57.	Ce canard est	a) un canard souchet.	b) une nette rousse.	c) un canard siffleur.
58.	Ce rapace nocturne est	a) une chouette chevêche.	b) une chouette hulotte.	c) une chouette effraie.
59.	Ce rapace diurne est	a) un faucon crécerelle.	b) un faucon pèlerin.	c) un épervier d'Europe.
60.	Ce rapace diurne est	a) un busard Saint-Martin.	b) un milan noir.	c) une buse variable.
<b><u>BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n°61 à 80)</u></b>				
61.	Laquelle des 3 pièces suivantes <b>ne fait pas</b> partie du mécanisme de percussion d'un fusil ?	a) Le chien.	b) La gâchette.	c) La bascule.
62.	Un fusil à pompe est	a) une arme à répétition manuelle.	b) une arme semi-automatique.	c) une arme automatique.
63.	Indiquez l'affirmation exacte.	a) Un fusil calibre 12 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 20.	b) Un fusil calibre 20 tire des cartouches plus grosses qu'un fusil calibre 12.	c) Un fusil calibre 20 peut tirer des cartouches identiques à celles tirées dans un fusil calibre 12.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

64.	Une compagnie de perdrix se lève devant moi à une quinzaine de mètres. Un tracteur se trouve en arrière plan à environ 150 mètres.	a) Je tire car les oiseaux sont à une bonne distance.	b) Je ne tire pas car les oiseaux sont trop éloignés.	c) Je ne tire pas car les plombs risquent de retomber sur le tracteur.
65.	Indiquez l'affirmation exacte.	a) Toutes autres choses restant égales, les plombs n°2 vont plus loin que les plombs n°4.	b) Toutes autres choses restant égales, les plombs n°4 vont plus loin que les plombs n°2.	c) Les plombs n°4 vont aussi loin que les plombs n°2 s'ils sont tirés avec la même arme.
66.	On utilisera de préférence des cartouches à plombs n°2 pour le tir	a) du Lapin.	b) du Renard.	c) de la Bécasse des bois.
67.	Une carabine munie d'un mécanisme permettant, par emprunt de gaz, d'éjecter la douille, est une carabine	a) à verrou de type "Mauser".	b) "express".	c) semi-automatique.
68.	Une cartouche à balle 7 x 65 R est une cartouche	a) à bourrelet, dont la balle a un diamètre de 7 mm et dont la douille a une longueur de 65 mm.	b) à gorge, dont la balle a un diamètre de 7 mm et dont la douille a une longueur de 65 mm.	c) dont la balle a une longueur de 7 cm et un diamètre de 6,5 mm et dont la charge en poudre est renforcée.
69.	Indiquez l'affirmation exacte.	a) La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est inférieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	b) La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est supérieure à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.	c) La portée d'une cartouche à balle tirée dans un canon lisse est équivalente à la portée d'une balle tirée dans un canon rayé.
70.	Sur le culot d'une cartouche à balle, on lit l'inscription ".243". Il s'agit d'une indication relative	a) au poids de la charge en poudre.	b) au poids de la balle.	c) au diamètre de la balle.
71.	Généralement, dans quel cas les corrections de tir à faire sur un gibier en déplacement sont-elles les plus faibles ?	a) Dans le cas d'un tir d'une cartouche à balle dans une arme à canon lisse.	b) Dans le cas d'un tir d'une cartouche à plombs dans une arme à canon lisse.	c) Dans le cas d'un tir avec une arme à canon rayé.
72.	Le "stecher" est un dispositif qui permet	a) d'accroître la sensibilité de la détente au moment du tir.	b) de réduire le recul de l'arme au moment du tir.	c) d'accroître la portée du projectile.
73.	Sur une lunette de visée, vous lisez les indications suivantes : 3-12 x 56. Le nombre 56 renseigne	a) le diamètre de l'oculaire.	b) le diamètre de l'objectif.	c) l'indice crépusculaire.

## Examen de chasse théorique - Session 2011

74.	Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au-delà d'une distance	a) de 30-40 mètres.	b) de 50-60 mètres.	c) de 70-80 mètres.
75.	Vous pensez avoir manqué votre tir sur un sanglier car celui-ci n'a pas accusé le coup. Une fois la battue terminée,	a) vous quittez votre poste et rejoignez directement le lieu de rendez-vous.	b) vous quittez votre poste et signalez ce tir manqué au directeur de battue en fin de journée.	c) vous quittez votre poste pour aller vérifier votre tir.
76.	Parmi les 3 attitudes suivantes, laquelle est peu éthique ?	a) Tirer sur un animal à l'arrêt.	b) Tirer sur une femelle suitée.	c) Tirer sur un jeune de l'année.
77.	Le tir d'un chevreuil passant sur une ligne de crête	a) ne présente aucun danger.	b) ne présente un danger que si ce tir manque l'animal.	c) est dangereux et à proscrire dans tous les cas.
78.	En action de chasse, pour fermer mon fusil en toute sécurité,	a) je relève les canons.	b) je relève la crosse.	c) je relève indifféremment les canons ou la crosse.
79.	Le nettoyage d'une arme de chasse se fait	a) après chaque journée de chasse.	b) au moins une fois par mois en période de chasse.	c) une première fois immédiatement après la fin de la saison de chasse et une seconde fois juste avant le début de la suivante.
80.	Parmi les attitudes suivantes, indiquez celle qu'il convient d'éviter à tout prix.	a) Décharger son arme avant le signal de fin de battue.	b) Charger son arme avant le signal de début de battue.	c) Décharger son arme pour franchir une clôture.

### RAPPEL :

Une bonne réponse vous donne droit à 1 point (+1) mais une mauvaise réponse vous fait perdre 1 point (-1).

### 2 CONSEILS :

Si vous hésitez sur la réponse à apporter à une question, il est préférable de vous abstenir afin de ne pas courir le risque de perdre 1 point.  
(pas de réponse = ni bonus ni malus)

Soyez particulièrement attentif lorsque vous retranscrivez vos réponses sur la grille de réponse définitive.