

## Examen de chasse théorique - Session 2012

### BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n°1 à 20)

1.	Lequel de ces 3 gibiers est classé par la loi sur la chasse dans la catégorie "autre gibier"?	a) Le Lapin.	b) La Bécasse des bois.	c) Le Pluvier doré.
2.	En Région wallonne, tirer un gibier sur un chemin public	a) est toujours interdit.	b) peut être permis pour le propriétaire riverain ou son ayant droit.	c) est réservé uniquement aux forces de l'ordre en cas de danger pour la circulation routière.
3.	Lequel de ces 3 modes de chasse est interdit par la loi sur la chasse ?	a) La chasse au vol.	b) La chasse à courre.	c) La chasse avec bourses et furets.
4.	A quelle distance du territoire voisin où la chasse à tir est pratiquée doit se trouver un mirador pour pouvoir être occupé avec une arme lors de la chasse à l'affût ?	a) Aucune distance n'est imposée par la loi.	b) A au moins 100 m.	c) A au moins 200 m.
5.	Au cours de la saison cynégétique 2011-2012, le Sanglier pouvait être chassé en battue au bois	a) du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 décembre.	b) du 1 <sup>er</sup> août au 31 janvier.	c) toute l'année.
6.	Du point de vue de la législation sur la chasse, le procédé de chasse pratiqué par plusieurs chasseurs postés sur des miradors et attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes est assimilé à	a) la chasse à l'approche ou à l'affût.	b) la chasse en battue.	c) la chasse au chien courant.
7.	Le transport d'un lièvre tiré à la chasse lors de la saison de chasse 2011-2012 était autorisé	a) du 1 <sup>er</sup> octobre au 31 décembre.	b) du 1 <sup>er</sup> octobre au 10 janvier.	c) du 1 <sup>er</sup> octobre au 15 février.
8.	Lors de la saison de chasse 2011-2012, du rôti de biche pouvait être servi au restaurant	a) le 21 septembre.	b) le 15 mars.	c) durant toute l'année.
9.	La destruction du Pigeon ramier peut être autorisée en vue d'éviter des dégâts importants dans	a) les cultures de pois.	b) les vergers d'arbres fruitiers.	c) les cultures de fraises.

## Examen de chasse théorique - Session 2012

10.	La Fouine peut être détruite à l'aide	a) de pièges à mâchoires.	b) d'appâts empoisonnés.	c) de boîtes à fauves.
11.	Tout cerf tiré en application du Plan de tir fait l'objet d'un constat de tir ou de mortalité rédigé par	a) le directeur de battue.	b) un représentant du conseil cynégétique.	c) un agent du Département de la nature et des forêts.
12.	Du point de vue de la législation sur la chasse, quel est l'objet social principal des conseils cynégétiques agréés ?	a) La défense des intérêts de ses membres.	b) La coordination de la gestion cynégétique sur les territoires de ses membres.	c) La distribution des bracelets à ses membres.
13.	Laquelle de ces 3 affirmations concernant la réglementation relative au nourrissage du grand gibier est exacte ?	a) Le Département de la nature et des forêts peut exiger le déplacement d'un lieu de nourrissage dans l'intérêt de la conservation de la nature.	b) Le nourrissage du grand gibier est soumis à l'autorisation préalable du Département de la nature et des forêts.	c) Le nourrissage dissuasif du Sanglier n'est permis qu'entre le 1 <sup>er</sup> novembre et le 30 avril.
14.	Pour la chasse en battue du grand gibier le calibre nominal des balles de carabine doit avoir au moins	a) 4,0 mm.	b) 5,58 mm.	c) 6,50 mm.
15.	L'usage de l'appeau est interdit pour la chasse à l'approche et à l'affût	a) du brocard.	b) du Cerf boisé.	c) du Renard.
16.	La licence de chasse est réservée	a) uniquement aux personnes qui ne sont pas domiciliées en Région wallonne et qui sont invitées par un titulaire de permis de chasse à venir y chasser.	b) aux personnes domiciliées ou non en Région wallonne qui ne souhaitent pas chasser plus de 5 jours au cours de la même saison cynégétique.	c) uniquement aux personnes qui pratiquent la chasse au vol.
17.	La loi du 14 juillet 1961 régit la réparation des dégâts aux cultures agricoles commis notamment par	a) le sanglier.	b) le lapin.	c) le castor.
18.	Un garde champêtre particulier peut-il pratiquer la chasse sur le territoire pour lequel il est commissionné ?	a) Non, en aucun cas.	b) Oui, à condition d'avoir un permis de chasse valide.	c) Oui, à condition d'avoir l'autorisation de son commettant.
19.	Le Grand Cormoran est une espèce	a) gibier.	b) protégée mais pouvant faire l'objet d'autorisations de destruction.	c) protégée et ne pouvant jamais faire l'objet d'autorisations de destruction.

## Examen de chasse théorique - Session 2012

20.	La chasse dans les réserves naturelles	a) est toujours interdite.	b) est interdite en règle générale, mais peut être autorisée dans certaines circonstances par le Gouvernement.	c) est toujours autorisée.
<b><u>BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n°21 à 60)</u></b>				
21.	Que signifie "biche suitée" ?	a) Une biche accompagnée de son faon.	b) Une biche meneuse de harde.	c) Une biche gestante.
22.	Le Cerf est une espèce	a) solitaire.	b) grégaire.	c) vivant en couple.
23.	Pour connaître l'âge d'un cerf boisé mort, le plus sûr est d'analyser	a) le développement de sa ramure.	b) sa morphologie générale.	c) une coupe de sa première molaire.
24.	Chez le Cerf, qu'appelle-t-on "velours" ?	a) Le pelage de printemps des animaux adultes.	b) Le pelage des faons.	c) La fine peau velue sous laquelle se déroule la croissance de ses bois.
25.	La population de sangliers en Région wallonne est, avant naissances, de l'ordre de	a) 2.500 animaux.	b) 25.000 animaux.	c) 250.000 animaux.
26.	Le Sanglier est-il une espèce territoriale (c'est-à-dire qui défend son territoire contre les individus de son espèce) ?	a) Oui.	b) Non.	c) Non, sauf en hiver.
27.	Dans une population sauvage de sangliers et au cours d'une année normale, la portée d'une laie adulte est en moyenne de l'ordre de	a) 4 à 6 marcassins.	b) 8 à 10 marcassins.	c) 12 à 14 marcassins.
28.	La hauteur au garrot d'un chevreuil adulte se situe entre	a) 60 et 80 cm.	b) 80 et 100 cm.	c) 100 et 120 cm.
29.	Pour garder une population de chevreuils stable, il faudra prélever environ	a) 1/3 de mâles adultes et 2/3 de femelles adultes.	b) 1/3 de mâles adultes, 1/3 de femelles adultes et 1/3 de jeunes.	c) 2/3 de mâles adultes et 1/3 de femelles adultes.
30.	Dans nos contrées, si on veut caractériser le Chevreuil, on dira généralement qu'il s'agit d'un animal	a) de plaine.	b) de lisières et de milieux de transition.	c) forestier.




## Examen de chasse théorique - Session 2012

31.	Chez le Chevreuil, comment appelle-t-on la grande tache de poils blancs à l'arrière des fesses ?	a) La brosse.	b) La serviette.	c) Le miroir.
32.	Le Mouflon fait partie de la famille	a) des bovidés.	b) des cervidés.	c) des suidés.
33.	Une des principales maladies affectant le Lièvre est	a) la coccidiose.	b) la myxomatose.	c) la trichinose.
34.	Le régime alimentaire du Lièvre est constitué préférentiellement	a) de tubercules en développement.	b) de jeunes pousses de graminées en croissance.	c) d'écorces d'arbres.
35.	Chez le Lièvre, que signifie le terme de "superfoetation" ?	a) C'est la fécondation de plusieurs femelles par un seul mâle dominant.	b) C'est une nouvelle fécondation d'une femelle déjà gestante.	c) C'est une caractéristique propre à certaines femelles qui développent plus de 14 fœtus en même temps.
36.	Chez la perdrix grise, le régime alimentaire des poussins de moins d'un mois est majoritairement composé	a) de graines.	b) d'insectes.	c) de nourriture prédigérée et régurgitée par les parents.
37.	Chez la Perdrix, la première ponte a lieu principalement en	a) février-mars.	b) avril-mai.	c) juin-juillet.
38.	Les poussins de la Perdrix grise sont élevés par	a) le coq.	b) la poule.	c) le coq et la poule.
39.	Les coqs faisans se perchent en criant	a) juste avant l'accouplement.	b) notamment quand ils sont dérangés.	c) pour se nourrir.
40.	L'agrainage du Faisan en hiver et au printemps	a) permet d'amener l'espèce en meilleure condition physique à la période de reproduction.	b) permet de tripler le nombre d'œufs pondus et donc le nombre de jeunes.	c) est inutile et contre-productif.
41.	Le recensement d'une population de faisans se fait de préférence	a) en décembre-janvier.	b) avant les moissons d'été.	c) en mars et après les moissons d'été.
42.	Indiquez parmi les habitats cités ci-après celui qui convient le mieux à la Bécasse.	a) Les grandes plaines cultivées.	b) Les forêts sur sol meuble riche en terreau avec un sous-bois dense et diversifié ainsi que des zones plus ouvertes et humides.	c) Les pineraies sur sols filtrants et secs.

## Examen de chasse théorique - Session 2012

43.	Chez la Bernache du Canada, le mâle et la femelle adultes	a) ont un plumage identique toute l'année.	b) ont un plumage différent uniquement au printemps.	c) ont un plumage différent toute l'année.
44.	La Fouine est essentiellement	a) diurne.	b) crépusculaire.	c) nocturne.
45.	La Fouine et le Chevreuil ont en commun	a) une diapause embryonnaire (ou gestation différée).	b) un régime alimentaire essentiellement herbacé.	c) une mise bas en mars.
46.	Le renard adulte pèse, en moyenne, de	a) 2 à 3 kg.	b) 5 à 10 kg.	c) 12 à 15 kg.
47.	Chez le Lapin, est-il possible de reconnaître à distance un mâle d'une femelle ?	a) Oui.	b) Non, sauf au printemps.	c) Non.
48.	De ces 3 maladies, laquelle est spécifique du Lapin ?	a) La bronchite vermineuse.	b) L'échinococcose alvéolaire.	c) Le virus hémorragique (VHD).
49.	Les jeunes pigeons ramiers quittent le nid	a) directement après l'éclosion.	b) 3 à 4 semaines après l'éclosion.	c) en fonction des conditions climatiques.
50.	Dans quelle circonstance les dégâts de sangliers dans les prairies sont-ils les plus à craindre ?	a) En période de dégel.	b) En période de gel.	c) En période de sécheresse.
51.	Pour éviter des dégâts de sangliers dans une culture, le moyen de protection offrant le meilleur rapport coût/bénéfice, dans la majorité des cas, est	a) le placement d'une clôture périphérique en grillage à maille rectangulaire (de type Ursus).	b) le placement de 2 ou 3 fils électrifiés autour de la culture.	c) le placement de répulsifs chimiques autour de la culture.
52.	Cet animal est	a) une chevrette.	b) une biche.	c) une daine.
53.	Ces canards sont	a) des fuligules morillons.	b) des canards souchets.	c) des sarcelles d'été.
54.	Il s'agit	a) d'un daim.	b) d'un faon de Cerf.	c) d'une daine.
55.	Il s'agit d'un dégât	a) de sanglier.	b) de cerf.	c) de chevreuil.
56.	Cet oiseau est	a) une gélinotte des bois.	b) une perdrix.	c) une poule faisane.
57.	Ce corvidé est	a) un choucas de tours.	b) une corneille noire.	c) un corbeau freux.

## Examen de chasse théorique - Session 2012

58.	Ce rapace diurne est	a) un faucon crécerelle.	b) une buse variable.	c) un busard des roseaux.
59.	Ce oiseau est	a) un étourneau.	b) un merle.	c) une grive musicienne.
60.	Ce chien est un	a) Saint-Hubert.	b) Pointer.	c) Rouge de Bavière.
<b><u>BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 61 à 80)</u></b>				
61.	Une cartouche à grenaille (ou à "plombs") est généralement tirée	a) dans un canon lisse.	b) dans un canon rayé.	c) indifféremment dans un canon lisse ou dans un canon rayé.
62.	L'utilisation d'une cartouche à grenaille de plomb n° 7 convient plus spécialement pour le tir	a) du Renard.	b) de la Bécasse des bois.	c) du Lièvre.
63.	Indiquez le fusil à canons juxtaposés.	a) 	b) 	c) 
64.	Le rétrécissement de 0,9 mm du diamètre interne à la bouche du canon d'un fusil correspond à un	a) 1/4 choke.	b) 1/2 choke.	c) full ou plein choke.
65.	La distance à laquelle peuvent retomber sur le sol des plombs de 3 mm de diamètre après un tir à près de 45° au dessus de l'horizon est normalement d'environ	a) 120 m.	b) 240 m.	c) 480 m.
66.	La bourre désigne	a) l'élément placé entre la poudre et la charge de plombs.	b) l'ensemble des plombs contenus dans une cartouche.	c) l'élément fermant à l'avant l'étui de la cartouche.
67.	Une balle de calibre .243 Winchester correspond à un diamètre d'environ	a) 5,58 mm.	b) 6,17 mm.	c) 7,62 mm.
68.	Introduire une cartouche 8 x 57 JRS dans une arme de calibre 8 x 57 JR est	a) impossible.	b) possible mais au prix d'une perte de précision.	c) est possible mais risque de faire exploser le canon.

## Examen de chasse théorique - Session 2012

69.	Sur une carabine à un seul canon, la présence d'une deuxième détente	a) signifie que l'arme est équipée d'un stecher.	b) permet de tirer rapidement une deuxième balle.	c) n'est observé sur aucun modèle.
70.	Quels sont les facteurs principaux qui déterminent l'énergie d'une balle de carabine ?	a) Le diamètre et la dureté du noyau de la balle.	b) La vitesse et la masse de la balle.	c) La longueur et la forme de la pointe de la balle.
71.	Le chiffre 7 du calibre 7 x 64 est une indication relative	a) au diamètre de la balle.	b) à la longueur de la balle.	c) au poids de la balle.
72.	A l'intérieur du canon d'une carabine, les rayures sont	a) parallèles au canon.	b) perpendiculaires au canon.	c) en forme de spires (ou de type hélicoïdal).
73.	Dans une lunette de visée de 4 X 32, le chiffre 4 correspond	a) au grossissement.	b) au diamètre de l'objectif.	c) au champ visuel.
74.	Sur un territoire de chasse privé, le placement d'affiches jaunes annonçant une action de chasse est	a) facultatif mais vivement recommandé.	b) une obligation légale.	c) obligatoire uniquement sur injonction du chef de cantonnement.
75.	Dans une compagnie de sangliers, le chasseur doit tirer prioritairement vers	a) l'animal de tête.	b) l'animal le plus gros.	c) un animal visiblement malade ou blessé.
76.	Parmi les attitudes suivantes, indiquez celle qu'il convient d'éviter à tout prix.	a) Décharger sa carabine basculante avant le signal de fin de battue.	b) Franchir un obstacle avec sa carabine basculante déchargée et fermée.	c) Porter au rond sa carabine basculante déchargée et cassée.
77.	Dans un souci de sécurité, en battue, on évite de tirer sur un animal	a) sortant de l'enceinte.	b) rentrant dans l'enceinte.	c) qui reste à l'extérieur de l'enceinte.
78.	Tirer sur un gibier posé sur un étang est dangereux en raison	a) du risque de blesser un animal dans l'eau.	b) du risque de ricochet des projectiles sur la surface de l'eau.	c) de la difficulté de viser correctement.
79.	Un fusil de chasse doit être entretenu	a) idéalement après chaque journée de chasse.	b) après chaque journée de chasse par temps de pluie uniquement.	c) en fin de saison de chasse.
80.	Après avoir chuté avec mon arme, il est indispensable de vérifier en priorité	a) la ligne de visée.	b) la propreté de la crosse.	c) l'intérieur des canons.